


# MULTIMEDIA





**HOME CINEMA 5.1**

Sistema con 5 altavoces satélites más un subwoofer de P.M.P.O.: 1800W. Disfrute del sonido "surround" en casa, conectando el equipo tanto a su T.V. como a su PC, cadena de música o reproductor de DVD.

**HOME CINEMA 5.1**

5 satellite speakers system plus subwoofer 1800W P.M.P.O.: 1.800 W. Enjoy the "sound round" at home, connecting this equipment to your T.V., PC, Music Hi Fi or DVD.

**REF.: E5001800**



**HOME THEATRE 5.1**

Sistema de 5 columnas satélite mais un subwoofer de 1800W PMPO. Disfrute do som "Surround" em casa, conectando este equipamento ao PC.

**HOME CINEMA 5.1**

Système avec 5 haut-parleurs satélites, plus subwoofer de 1800 W. P.M.P.O.: 1.800 WATTS. Jouir du son "Surround Sound" chez toi, tout en connectant notre équipe a la T.V., comme a son PC, chaîne de musique et DVD

**REF.: E5001800**

**SUPER WOOFER 800W.**

Frecuencia: 20Hz-20KHz. RMS: 25W. Controles: botón de encendido y de volúmen más 2 unidades satélite, graves, bajos, jack para auriculares y jack de micrófono. Altavoces: 4" woofer de unidad principal. 2" x3,5" x2 en las unidades satélite.

**SUPER WOOFER 800W.**

Frequency Response: 20Hz-20KHz. RMS: 25W. Controls: on/off & Volume, Treble, Bass, Headphone Jack, Microphone Jack. Speaker system: 4" Woofer on Main Unit. 2" x3,5" x2 drivers on Satellite Units.

**REF.: E500120**



**SUPER WOOFER 800W.**

Potência RMS: 25W Frecuência : 20Hz-20Khz Controles: botão de power, volume, graves, baixos. Entradas para auriculares e microfone. Altifalantes: 4" no woofer na unidade principal, 2" +3.5" nos 2 satélites

**SUPER WOOFER 800W.**

Fréquence: 20Hz-20KHZ, RMS 25W, controle: 2 boutons OF/ONN, plus 2 unités satellites, Jack pour casque-micro. Haut-parleurs: 4" Woofer unité principale, 2" x3.5" x2 sur unités satellite.

**REF.: E500120**

**SUPER WOOFER 900W.**

Frecuencia: 20Hz-20KHz. RMS: 36W. Controles: botón de encendido y de volúmen, graves, bajos. Altavoces: 4" woofer de unidad principal. 2" x3,5" x2 botones en las unidades satélite.

**SUPER WOOFER 900W.**

Frequency Response: 20Hz-20KHz. RMS: 36W. Controls: Power & Volume, Treble, Bass. Speaker system: 4" Woofer on Main Unit. 2" x3,5" x2 drivers on Satellite Units.

**REF.: E509200**



**SUPER WOOFER 900W.**

Potência RMS: 36W Frecuência : 20Hz-20Khz Controles: botão de power, volume, graves, baixos. Altifalantes: 4" no woofer na unidade principal, 2" +3.5" x2 nos 2 satélites

**SUPER WOOFER 900W.**

Fréquence: 20Hz-20KHZ, RMS 36W, controle: 2 boutons OF/ONN, plus 2 unités satellites, Jack pour casque-micro. Haut-parleurs: 4" Woofer unité principale, 2" x3.5" x2 sur unités satellite.

**REF.: E509200**



**SUPER WOOFER 900W.**

Frecuencia: 20Hz-20KHz.  
RMS: 35W. Controles: botón de encendido y de volumen, graves, bajos. Altavoces: 5,25" woofer de unidad principal. 3"x2 botones en las unidades satélite.

**SUPER WOOFER 900W.**

Frequency Response: 20Hz-20KHz.  
RMS: 35W. Controls: On/Off & Volume, Treble, Bass.  
Speaker system: 5,25" Woofer on Main Unit. 3"x2 drivers on Satellite Units.

**REF.: E500801**



**SUPER WOOFER 900W.**

Potência RMS: 35W  
Frequência : 20Hz-20KHz  
Controles: botão de power, volume, graves, baixos. Entradas para auriculares e microfone.  
Altifalantes: 5,25" no woofer na unidade principal, 2x3" nos 2 satélites

**SUPER WOOFER 900W.**

Fréquence: 20Hz-20KHz, RMS 35W, controle: 2 boutons OF/ONN, plus 2 unités satellites, Jack pour casque-micro.  
Haut-parleurs: 5,25" Woofer unité principale, 3"x2 sur unités satellite.

**REF.: E500801**

**SUPER WOOFER 600W.**

Frecuencia: 20Hz-20KHz.  
RMS: 16W. Controles: botón de encendido y de volumen más 2 unidades satélite, bajos.  
Altavoces: 4" woofer de unidad principal. 4070x2. en las unidades satélites.

**SUPER WOOFER 600W.**

Frequency Response: 20Hz-20KHz.  
RMS: 16W. Controls: on/off & Volume, Bass. Speaker system: 4" Woofer on Main Unit. 4070x2 drivers on Satellite Units.

**REF.: E508040**



**SUPER WOOFER 600W.**

Potência RMS: 16W  
Frequência : 20Hz-20KHz  
Controles: botão de power, volume, baixos.  
Altifalantes: 4" no woofer na unidade principal, 4070x2 nos 2 satélites.

**SUPER WOOFER 600W.**

Fréquence: 20Hz-20KHz, RMS 16W, controle: 2 boutons OF/ONN, plus 2 unités satellites, Jack pour casque-micro.  
Haut-parleurs: 4" Woofer unité principale, 4070x2 sur unités satellite.

**REF.: E508040**

**SUPER WOOFER 600W.**

Frecuencia: 20Hz-20KHz.  
RMS: 16W. Controles: botón de encendido y de volumen más 2 unidades satélite, bajos y jack para auriculares.  
Altavoces: 3" woofer de unidad principal. 2,5x2. en las unidades satélites.

**SUPER WOOFER 600W.**

Frequency Response: 20Hz-20KHz.  
RMS: 16W. Controls: on/off & Volume, Bass, Headphone Jack.  
Speaker system: 3" Woofer on Main Unit 2,5x2 drivers on Satellite Units.

**REF.: E506030**




**SUPER WOOFER 600W.**

Potência RMS: 16W  
Frequência : 20Hz-20KHz  
Controles: botão de power, volume, baixos. Entrada para auriculares.  
Altifalantes: 3" no woofer na unidade principal, 2,5"x2 nos 2 satélites.

**SUPER WOOFER 600W.**

Fréquence: 20Hz-20KHz, RMS 16W, Contrôle: 2 boutons OF/ONN, plus 2 unités satellites, Jacks pour casque&-micro.  
Haut-parleurs: 3" Woofer unité principale, 2,5"x2 sur unités satellite.

**REF.: E506030**


**SUPER WOOFER 600W.**

Frecuencia: 20Hz-20KHz.  
RMS: 5W+2W. Controles: botón de encendido y de volumen más 2 unidades satélite.  
Altavoces: 3" woofer de unidad principal. 2"x3.5" x2 en las unidades satélites.

**SUPER WOOFER 600W.**

Frequency Response: 20Hz-20KHz.  
RMS: 5W+2W. Controls: on/off volume. Speaker system: 3" Woofer on Main Unit 2"x3.5"x2 on Satellite Units.

**1. REF.: E500600**
**2. REF.: E500600/N**

**SUPER WOOFER 600W.**

Frequência: 20Hz-20KHz.  
RMS: 5W+2W. Controle: botão de power volume, 2 unidades satélite.  
Encientes: 3" woofer na unidade principal. 2"x3.5" x2 nas unidades satélites.

**SUPER WOOFER 600W.**

RMS: 5W+2W. Contrôles: Bouton d'allumage et volume. Hauts-parleurs: 3" Woofer en unité principales. 2"x3.5" conducteurs de câble completes.

**1. REF.: E500600**
**2. REF.: E500600/N**
**ALTAVOCES MULTIMEDIA 300W.**

Potencia RMS: 6W  
Frecuencia : 30Hz-20Khz  
Controles: botón de encendido, volumen, bajos. Entrada para auriculares.  
Altavoces: 1" 3W mini  
Dimensiones: 56x190x60mm

**MULTIMEDIA SPEAKER 300W.**

RMS: 6W.  
Controls: Power ON/OFF, Volume, Power LED, Headphone Plug.  
Speaker Driver Unit: 1" 8 Ω 3W Mini Driver Units.  
Frequency Response: 30Hz-20KHz.  
Dimensiones: 56x190x60 mm.

**REF.: E508212**

**COLUNAS DE SOM 300W.**

Potência RMS: 6W  
Frequência : 30Hz-20Khz  
Controles: botão de power, volume, baixos. Entrada para auriculares.  
Altifalantes: 1" 3W mini  
Dimensões: 56x190x60mm

**HAUT-PARLEURS MULTIMEDIA 300W**

Puissance RMS: 6W, Fréquence: 30Hz-20 KHz, Contrôle ; bouton OF/ON, Volume +/-, entrée casque-micro.  
Haut-parleurs: 1" 3W mini,  
Dimensions: 56x190x60mm.

**REF.: E508212**
**ALTAVOCES MULTIMEDIA 300W.**

Potencia RMS: 6W  
Frecuencia : 30Hz-20Khz  
Controles: botón de encendido, volumen, bajos. Entrada para auriculares.  
Altavoces: 2"+3.5" 3W Full Range  
Dimensiones: 76x202x80mm

**MULTIMEDIA SPEAKER 300W.**

RMS: 6W.  
Controls: Power ON/OFF, Volume, Power LED, Headphone Plug.  
Speaker Driver Unit: 2"x3.5" 4 Ω 3W Full Range Speaker.  
Frequency Response: 30Hz-20KHz.  
Dimensiones: 76x202x80 mm.

**REF.: E508211**

**COLUNAS DE SOM 300W.**

Potência RMS: 6W  
Frequência : 30Hz-20Khz  
Controles: botão de power, volume, baixos. Entrada para auriculares.  
Altifalantes: 2"+3.5" 3W Full Range  
Dimensões: 76x202x80mm

**HAUT-PARLEURS MULTIMEDIA 300W**

Puissance RMS: 6W, Fréquence: 30Hz-20 KHz, Contrôle ; bouton OF/ON, Volume +/-, entrée casque-micro.  
Haut-parleurs: 2"+3.5" 3W Full Range, Dimensions: 76x202x80mm.

**REF.: E508211**



**ALTAVOCES MULTIMEDIA CON PEANA. P.M.P.O.: 300W.**

Control de volumen, luz de encendido y entrada de jack estéreo 3,5 Ø para auriculares. Incluye sistema de anclaje para su colocación lateral en monitores planos.

**MULTIMEDIA SPEAKERS WITH BASE. P.M.P.O 300W.**

Volume control, on/off light, stereo Jack in 3,5 for head phones. Aside mountable in TFT monitors.

**REF.: E500300**



**COLUNAS MULTIMEDIA COM PE. P.M.P.O.: 300W.**

Control de volume, luz de ON e entrada de jack estéreo 3,5 Ø para auriculares. Inclui sistema de encaixe para sua colocação em monitores planos.

**HAUT-PATLEURS MULTIMEDIA AVEC SOCLE. P.M.P.O.: 300W.**

Contrôl de volume, touche de lumière et entrée de jack stéreo 3,5 Ø o pour casque-micro. Inclui système d'ancrage pour son installation lateral dans les moniteurs plats.

**REF.: E500300**

**ALTAVOCES MULTIMEDIA 280W.**

Potencia RMS: 6W  
Frecuencia : 30Hz-20Khz  
Controles: botón de encendido, volumen, bajos. Entrada para auriculares. Altavoces: 4070 full range. Dimensiones: 70x65x175 mm.

**MULTIMEDIA SPEAKER**

RMS: 6W.  
Frequency Response: 30Hz-20KHz.  
Controls: Power, Volume Up, Volume Down. Speaker System: 4070 Full Range Drivers. Dimensiones: 70x65x175 mm.

**REF.: E508214**



**COLUNAS DE SOM 280W.**

Potência RMS: 6W  
Frequência : 30Hz-20Khz  
Controles: botão de power, volume, baixos. Entrada para auriculares. Altifalantes: 4070 Full Range Dimensiones: 70x65x175mm

**HAUT-PARLEURS MULTIMEDIA 280W**

Puissance RMS: 6W, Fréquence: 30Hz-20 KHz, Contrôle ; bouton OF/ON, Volume bas, entrée casque-micro. Haut-parleurs: 4070 3W Full Range, Dimensions: 76x65x175mm.

**REF.: E508214**

**ALTAVOCES MULTIMEDIA 280W.**

Potencia RMS: 6W  
Frecuencia : 30Hz-20Khz  
Controles: botón de encendido, volumen, bajos. Entrada para auriculares. Altavoces: 2"+3.5" 3W Full Range Dimensiones: 84x180x80mm

**MULTIMEDIA SPEAKER 280W.**

RMS: 6W.  
Controls: Power ON/OFF, Volume, Power LED, Headphone Plug. Speaker Driver Unit: 2"x3.5" 4 Ω 3W Full Range Speaker. Frequency Response: 30Hz-20KHz. Dimensiones: 84x180x80 mm.

**REF.: E508209**




**COLUNAS DE SOM 280W.**

Potência RMS: 6W  
Frequência : 30Hz-20Khz  
Controles: botão de power, volume, baixos. Entrada para auriculares. Altifalantes: 2"+3.5" 3W Full Range Dimensiones: 84x180x80mm

**HAUT-PARLEURS MULTIMEDIA 280W**

Puissance RMS: 6W, Fréquence: 30Hz-20 KHz, Contrôle ; bouton OF/ON, Volume bas, entrée casque-micro. Haut-parleurs: 2"+3.5" 3W Full Range, Dimensions: 84x180x80mm.

**REF.: E508209**



**ALTAVOCES MULTIMEDIA 280W.**

Potencia RMS: 6W  
 Frecuencia : 30Hz-20Khz  
 Controles: botón de encendido, volumen, bajos. Entrada para auriculares.  
 Altavoces: 2" +3.5" 3W Full Range  
 Dimensiones: 81x207x81mm

**MULTIMEDIA SPEAKER 280W.**

RMS: 6W.  
 Controls: Power ON/OFF, Volume, Power LED, Headphone Plug.  
 Speaker Driver Unit: 2" x3.5" 4 Ω 3W Full Range Speaker.  
 Frequency Response: 30Hz-20KHz.  
 Dimensiones: 81x207x81 mm.

**REF.: E508203**



**COLUNAS DE SOM 280W.**

Potência RMS: 6W  
 Frequência : 30Hz-20Khz  
 Controles: botão de power, volume, baixos. Entrada para auriculares.  
 Altifalantes: 2" +3.5" 3W Full Range  
 Dimensões: 81x207x81mm

**HAUT-PARLEURS MULTIMEDIA 280W**

Puissance RMS: 6W, Fréquence: 30Hz-20 KHz, Contrôle ; bouton OF/ON, Volume bas, entrée casque-micro.  
 Haut-parleurs: 2" +3.5" 3W Full Range, Dimensions: 81x207x81mm.

**REF.: E508203**

**ALTAVOCES MULTIMEDIA 280W.**

Potencia RMS: 6W  
 Frecuencia : 30Hz-20Khz  
 Controles: botón de encendido, volumen, bajos. Entrada para auriculares.  
 Altavoces: 3" 3W Full Range  
 Dimensiones: 90x185x114mm

**MULTIMEDIA SPEAKER 280W.**

RMS: 6W.  
 Controls: Power ON/OFF, Volume, Power LED, Headphone Plug.  
 Speaker Driver Unit: 3" 4 Ω 3W Full Range Speaker.  
 Frequency Response: 30Hz-20KHz.  
 Dimensiones: 90x185x114 mm.

**REF.: E508201**



**COLUNAS DE SOM 280W.**

Potência RMS: 6W  
 Frequência : 30Hz-20Khz  
 Controles: botão de power, volume, baixos. Entrada para auriculares.  
 Altifalantes: 3" 3W Full Range  
 Dimensões: 90x185x114mm

**HAUT-PARLEURS MULTIMEDIA 280W**

Puissance RMS: 6W, Fréquence: 30Hz-20 KHz, Contrôle ; bouton OF/ON, Volume bas, entrée casque-micro.  
 Haut-parleurs: 3" 3W Full Range, Dimensions: 90x185x114mm.

**REF.: E508201**

**ALTAVOCES MULTIMEDIA 280W.**

Potencia RMS: 6W  
 Frecuencia : 30Hz-20Khz  
 Controles: volumen con encendido, bajos, 3D. Entrada para auriculares.  
 Altavoces: 2.5" Full Range  
 Dimensiones: 74x113x183mm

**MULTIMEDIA SPEAKER 280W.**

RMS: 6W.  
 Frequency Response: 30Hz-20KHz.  
 Controls: ON/OFF whit Volume, Tone, 3D and Headphone Jack.  
 Speaker System: 2.5" Full Range Drivers.  
 Dimensiones: 74x113x183 mm.

**REF.: E500602**



**COLUNAS DE SOM 280W.**

Potência RMS: 6W  
 Frequência : 30Hz-20Khz  
 Controles: volume com power, baixos, 3D. Entrada para auriculares.  
 Altifalantes: 2.5" Full Range  
 Dimensões: 74x113x183mm

**HAUT-PARLEURS MULTIMEDIA 280W**

Puissance RMS: 6W, Fréquence: 30Hz-20 KHz, Contrôle ; bouton OF/ON, Volume bas, 3 D entrée casque-micro.  
 Haut-parleurs: 2,5" Full Range, Dimensions: 74x113x183mm.

**REF.: E500602**



**ALTAVOCES MULTIMEDIA 240W.**

Potencia máxima 240W P.M.P.O.  
Incorpora amplificador y campo magnético. Opcional interface USB. Frecuencia en respuesta: 40-18K Hz. Enchufe de auricular para jack. Indicador de energía LED. Incluye tablas de control de tonos y bajos. Interruptor de volumen y energía. Dimensiones: 90x225x100 mm.

**MULTIMEDIA SPEAKERS 240 W.**

Maximum power 240 W.P.M.P.O  
Include amplifier and magnetic field. Optional USB interface. Frequency answer: 40-18K Hz. Jack plug in. Energy led. Include table control tune and bass. Volume energy switch. Dimensions: 90x225x100mm

**REF.: E507240**



**COLUNAS MULTIMEDIA 240W.**

Potência máxima 240W P.M.P.O.  
Incorpora amplificador e campo magnético. Interface USB opcional. Frequência de resposta: 40-18K Hz. Entrada de jack para auricular. LED indicador de energia e controlo de volume. Controlo de tons. Dimensões: 90 x 225 x 100 mm.

**HAUT-PARLEURS MULTIMEDIA 240W**

Puissance RMS: 240W P.M.P.O,  
Fréquence: 40Hz-18 KHz, Contrôle ; bouton OF/ON, Volume +/-, entrée casque-micro.  
Haut-parleurs: 2" +3.5" 3W Full Range, Dimensions: 90x225x100mm.

**REF.: E507240**

**ALTAVOCES PLANOS MULTIMEDIA P.M.P.O. 240W.**

Potencia máxima 240W P.M.P.O.  
Protección magnética. Amplificador estéreo de 2 canales. Válido para PC, CD-Rom y juegos. Entrada de estéreo jack 3.5 Ø para auriculares. Control de volumen y luz de encendido. Dimensiones: 120x180x60 mm.

**FLAT MULTIMEDIA SPEAKERS P.M.P.O. 240W.**

Maximum power 240 W.P.M.P.O  
Include stereo amplifier 2 channels. Magnetic protection .Valid for PC CD Rom and games. Stereo jack plug 3.5 to head phones. Volume control. Energy led. Dimensions: 120x180x60 mm

**REF.: E507240P**



**COLUNAS MULTIMEDIA P.M.P.O. 240W.**

Potência máxima 240W P.M.P.O.  
Protecção magnética. Amplificador estéreo de 2 canales. Aplicações para PC, CD-Rom e jogos. Enchufe estéreo jack 3.5 Ø para auriculares. Controlo de volume e led de alimentação. Dimensões: 120x180x60 mm.

**HAUT-PARLEURS MULTIMEDIA 240W**

P.M.P.O.: 240 Watts. Protection magnetique. Amplificateur stéreo de 2 chenaes. Applications: PC, CD-Rom et jeux. Entrée estéreo jack 3.5 Ø pour auriculaires. Contrôle de volume et luce de a'llumage. Dimensions: 120x180x60 mm.

**REF.: E507240P**

**ALTAVOCES DE 160W.**

Protección magnética. Amplificador estéreo de 2 canales. Válido para PC's, CD-Rom y juegos. Entrada de estéreo jack 3,5 para auriculares. Control de volumen y luz de encendido. Dimensiones: 70x160x96 mm.

**MULTI-MEDIA SPEAKERS 160W.**

Magnetic shielded. 2 channel stereo amplifier. Applications: PC, CD-R and games. 3.5 stereo jack output dor headphones. Volume Control/Power LED indicator. Dimensions: 70x160x96 mm.

**REF.: E508160**



**COLUNAS DE SOM 160W.**

Protecção magnética. Amplificador estéreo de 2 canales. Aplicações para PC's, CD-Rom e jogos. Enchufe estéreo jack 3.5 para auricular. Controlo de volume e led de alimentação. Dimensões: 70x160x96 mm.

**HAUT-PARLEURS 160W.**

Protection magnetique. Amplificateur stéreo de chenaes. Applications: PC's, CD-Rom et jeux. Entrée estéreo jack 3.5 pour auriculaire. Contrôle de volume et luce d'allumage. Dimensions: 70x160x96 mm.

**REF.: E508160**



**ALTAVOCES MULTIMEDIA 120W.**  
 Potencia máxima 120W P.M.P.O.  
 Incorpora amplificador y campo magnético. Enchufe de auricular para jack. Frecuencia en respuesta: 40-18K Hz. Indicador de energía LED y control de volumen.  
 Dimensiones: 72x175x100 mm.

**MULTIMEDIA SPEAKERS 240 W.**  
 Maximum power 120 W.P.M.P.O  
 Include amplifier and magnetic field. Frequency answer: 40-18K Hz. Jack Volume energy switch. Dimensions: 72x175x100mm

**REF.: E507120**



**COLUNAS MULTIMEDIA 120W.**  
 Potência máxima 120W P.M.P.O.  
 Incorpora amplificador e campo magnético. Entrada de jack para auricular. Frequência de resposta: 40-18K Hz. LED indicador de energia e controlo de volume.  
 Dimensões: 72 x 175 x 100 mm.

**HAUT-PARLEURS MULTIMEDIA 120W**  
 Puissance RMS: 120W P.M.P.O,  
 Fréquence: 40Hz-18 KHz, Contrôle ; bouton OF/ON, Volume +/-, entrée casque-micro.  
 Dimensions: 90x225x100mm, indicateur energie LED,amplificateur champs magnetique.

**REF.: E507120**

**ALTAVOCES DE 120W.**  
 Controles: botón de encendido, volumen. Entrada para auriculares.

**120 W SPEAKERS**  
 Control: ON/OFF button, volume, Head phones plug in.

**REF.: E508120**



**COLUNAS DE SOM 120W.**  
 Controles: botão de power, volume. Entrada para auriculares.

**HAUT-PARLEURS MULTIMEDIA 120W**  
 Contrôle: OF/ONN,volume +/-, entrée casque-micro.

**REF.: E508120**

**ALTAVOCES DE 80W.**  
 Controles: botón de encendido, volumen. Entrada para auriculares.

**80 W SPEAKERS**  
 Control: ON/OFF button, volume, Head phones plug in.

**REF.: E508080**



**COLUNAS DE SOM 80W.**  
 Controles: botão de power, volume. Entrada para auriculares.

**HAUT-PARLEURS MULTIMEDIA 80W**  
 Contrôle: OF/ONN,volume +/-, entrée casque-micro.

**REF.: E508080**

**ALTAVOCES DE 60W.**  
 Controles: botón de encendido y volumen.

**60 W SPEAKERS**  
 Control: ON/OFF button, volume, Head phones plug in.

**REF.: E508060**



**COLUNAS DE SOM 60W.**  
 Controles: botão de power, volume.

**HAUT-PARLEURS MULTIMEDIA 60W**  
 Contrôle: OF/ONN,volume +/-, entrée casque-micro.

**REF.: E508060**



CABLE MULTIMEDIA DE PC A  
TECLADO Y ALTAVOCES.

MULTIMEDIA PC & SPEAKERS  
CABLES

REF.: E50351



CABO MULTIMEDIA DE PC PARA  
TECLADO E COLUNAS.

CÂBLE MULTIMEDIA DU PC À  
CLAVIER ET HAUT-PARLEURS.


REF.: E50351

TARJETA DE CONEXIÓN PARA  
ALIMENTACIÓN DE ALTAVOCES.

DC con regulador de 3V a 12V.

CONNECTION CARD AC SUPPLY  
FOR SPEAKERS

REF.: E50450



PLACA DE CONEXÃO PARA  
ALIMENTAÇÃO DAS COLUNAS.

DC com regulador de 3V e 12V.

CARTE CONNEXION POUR  
ALIMENTATION HAUT-PARLEURS.

REF.: E50450

AURICULARES DINÁMICOS ESTÉREO

Capacidad de potencia: 100mw.  
Jack de 3.5 mm.  
Respuesta de frecuencia: 20-20.  
Impedancia: Micrófono: U=3V,  
R=1,5 KΩ. Auriculares: 32 Ohms.  
Sensible: Micrófono: ±58db±2.  
Auriculares: 105db/mw.

DINAMIC STEREO HEADPHONES

Maximum power handing: 100mw.  
Jack 3.5 mm.  
Frequency response: 20-20.  
Impedance: Microphone: U=3V,  
R=1,5 KΩ. Earphones: 32 Ohms.  
Sensitivity: Microphone: ±58db±2.  
Earphones: 105db/mw.

REF.: E50907



AURICULARES DINÂMICOS STÉREO

Capacidade de potência: 100mw.  
Jack de 3.5 mm.  
Resposta de frequência: 20-20.  
Impedância: Microfone: U=3V,  
R=1,5 KΩ. Auriculares: 32 Ohms.  
Sensibilidade: Microfone: ±58db±2.  
Auriculares: 105db/mw.

CASQUES DINAMIQUES STÉREO

Capacité de puissance: 100mw.  
Jack de 3.5 mm.  
Fréquence: 20-20.  
Impedance: Micro: U=3V, R=1,5 KΩ.  
Casques: 32 Ohms.  
Sensible: Micro: ±58db±2.  
Casques: 105db/mw.

REF.: E50907

AURICULARES ESTÉREO CON  
MICRÓFONO INCORPORADO

STEREO HEADPHONES WITH  
BUILT-IN MICROPHONE

REF.: E50701



AURICULARES STÉREO COM  
MICROFONE INCORPORADO

CASQUES STEREO AVEC MICRO  
INCORPORÉE

REF.: E50701



**AURICULARES ESTÉREO ESPECIALES PARA JUEGOS DE PC CON MICRÓFONO INCORPORADO**

Flash de luces de acuerdo con el ritmo de la música. Con vibración en los juegos de PC.

Capacidad de potencia: 100mw.  
 Respuesta de frecuencia: 20-20.  
 Impedancia: Micrófono: U=3V.  
 Auriculares: 32 Ohms.  
 Sensible: Micrófono: -58db±3.  
 Auriculares: 105db/mw.

**STEREO HEADPHONES WITH BUILT-IN MICROPHONE**

Lights flash to the head of the music flash. Vibration headphones for PC gaming.

Maximum power handling: 100mw.  
 Frequency response: 20-20.  
 Impedance: Microphone U=3V.  
 Earphones: 32 Ohms.  
 Sensivity: Microphone: -58db±3.  
 Earphones: 105db/mw.

**REF.: E50905**



**AURICULARES STÉREO COM MICROFONE INCORPORADO**

Luzes psicadélicas que piscam em função do ritmo da música. Vibrações nos jogos de PC.

Capacidade de potência: 100mw.  
 Resposta de frequência: 20-20.  
 Impedância: Microfone: U=3V.  
 Auriculares: 32 Ohms.  
 Sensibilidade: Microfone: -58db±3.  
 Auriculares: 105db/mw.

**CASQUES DINAMIQES STÉREO AVEC MICRO INCORPORÉ**

Capacité de puissance: 100mw.  
 Fréquence: 20-20.  
 Impedance: Micro: U=3V.  
 Casques: 32 Ohms.  
 Sensible: Micro: -58db±3.  
 Casques: 105db/mw.

**REF.: E50905**

**AURICULARES ESTÉREO CON MICRÓFONO INCORPORADO**

Capacidad de potencia: 100mw.  
 Respuesta de frecuencia: 20-20.  
 Impedancia: Micrófono: U=3V.  
 Auriculares: 32 Ohms.  
 Sensible: Micrófono: -62db±3.  
 Auriculares: 103db/mw.

**STEREO HEADPHONES WITH BUILT-IN MICROPHONE**

Maximum power handling: 100mw.  
 Frequency response: 20-20.  
 Impedance: Microphone U=3V.  
 Earphones: 32 Ohms.  
 Sensivity: Microphone: -62db±3.  
 Earphones: 103db/mw.

**REF.: E50908**



**AURICULARES STÉREO COM MICROFONE INCORPORADO**

Capacidade de potência: 100mw.  
 Resposta de frequência: 20-20.  
 Impedância: Microfone: U=3V.  
 Auriculares: 32 Ohms.  
 Sensibilidade: Microfone: -62db±3.  
 Auriculares: 103db/mw.

**CASQUES DINAMIQES STÉREO AVEC MICRO INCORPORÉ**

Capacité de puissance: 100mw.  
 Fréquence: 20-20.  
 Impedance: Micro: U=3V.  
 Casques: 32 Ohms.  
 Sensible: Micro: -62db±3.  
 Casques: 103db/mw.

**REF.: E50908**

**AURICULARES ESTÉREO CON MICRÓFONO INCORPORADO**

Capacidad de potencia: 100mw.  
 Respuesta de frecuencia: 20-20.  
 Impedancia: Micrófono: U=3V.  
 Auriculares: 32 Ohms.  
 Sensible: Micrófono: -58db±3.  
 Auriculares: 103db/mw.

**STEREOHEADPHONES WITH BUILT-IN MICROPHONE**

Maximum power handling: 100mw.  
 Frequency response: 20-20.  
 Impedance: Microphone U=3V.  
 Earphones: 32 Ohms.  
 Sensivity: Microphone: -58db±3.  
 Earphones: 103db/mw.

**REF.: E50910**



**AURICULARES STÉREO COM MICROFONE INCORPORADO**

Capacidade de potência: 100mw.  
 Resposta de frequência: 20-20.  
 Impedância: Microfone: U=3V.  
 Auriculares: 32 Ohms.  
 Sensibilidade: Microfone: -58db±3.  
 Auriculares: 103db/mw.

**CASQUES DINAMIQES STÉREO AVEC MICRO INCORPORÉ**

Capacité de puissance: 100mw.  
 Fréquence: 20-20.  
 Impedance: Micro: U=3V.  
 Casques: 32 Ohms.  
 Sensible: Micro: -58db±3.  
 Casques: 103db/mw.

**REF.: E50910**



**AURICULARES ESTÉREO**  
Con enganche 3,5 mm stereo.

**STEREO HEADPHONES**  
With 3,5 mm stereo

**REF.: E50700**



**AURICULARES STÉREO**  
Com ligação 3.5 mm stereo.

**CASQUE -MICRO STÉREO**  
Fréquence á : 3,5 mm Stéreo, haute qualité d'Audio.

**REF.: E50700**

**AURICULARES CON MICRÓFONO**  
Conexión USB.  
Capacidad de potencia: 200mw.  
Respuesta de frecuencia: 20-20, 000HZ.  
Impedancia: Auriculares: 32 Ohms.



**HEADPHONES WITH MICROPHONE**

USB Connection.  
Maximum power handing: 200mw.  
Frequency response: 20-20, 000HZ.  
Impedance: Earphones: 32 Ohms.

**REF.: E50901**



**AURICULARES COM MICROFONE**  
Conexão USB.  
Capacidade de potência: 200mw.  
Resposta de frequência: 20-20, 000HZ.  
Impedância: Auriculares: 32 Ohms.

**CASQUES AVEC MICRO**

Connexion USB.  
Capacité de puissance: 200mw.  
Fréquence: 20-20, 000HZ.  
Impedance: Casques: 32 Ohms.

**REF.: E50901**

**AURICULARES CON MICRÓFONO**  
Conexión USB. Voltage de operación: 5V. Frecuencia: 300Hz-3.4KHz.



**HEADPHONES WITH MICROPHONE**

USB Connection. Driver dia: 30 mm.  
Microphone electret condenser.  
Operation voltage. 5V. Frequency range: 300-3,400 Hz. Sampling frequency; 8,000 Hz.

**REF.: E50902**



**AURICULARES COM MICROFONE**  
Conexão USB. Voltagem de operação: 5V. Frequência: 300Hz-3.4KHz.

**CASQUE MICRO-PHONE**

Connexion: USB, voltage : 5V, fréquence ; 300Hz-3.4LHz.

**REF.: E50902**

**ADAPTADOR USB-AUDIO**



**USB-AUDIO ADAPTER**

**REF.: E50903**



**ADAPTADOR USB-AUDIO**

**ADAPTATEUR USB-AUDIO**

**REF.: E50903**




**AURICULARES CON MICRÓFONO**

Ambas conexiones están en el mismo jack.

**HEADPHONES WITH MICROPHONE**

**REF.: E50698**



**AURICULARES COM MICROFONE**

Ambas as conexões no mesmo jack.

**CASQUES AVEC MICRO**

Les deux connexions sont dans le même Jack.

**REF.: E50698**

**AURICULARES ESTÉREO**

Capacidad de potencia: 100mw.  
Conexión USB.  
Respuesta de frecuencia: 20-20, 000HZ.  
Impedancia: Micrófono: U=3V, R=1,5 KΩ. Auriculares: 32 Ohms.  
Sensible: Micrófono: ±58db±2.  
Auriculares: 105db/mw.

**STEREO HEADPHONES**

Maximum power handing: 100mw.  
USB connection.  
Frequency response: 20-20, 000HZ.  
Impedance: Microphone: U=3V, R=1,5 KΩ. Earphones: 32 Ohms.  
Sensitivity: Microphone: ±58db±2.  
Earphones: 105db/mw.

**REF.: E50904**



**AURICULARES DINÁMICOS STÉREO**

Capacidade de potência: 100mw.  
Conexão USB.  
Resposta de frequência: 20-20, 000HZ.  
Impedância: Microfone: U=3V, R=1,5 KΩ. Auriculares: 32 Ohms.  
Sensibilidade: Microfone: ±58db±2.  
Auriculares: 105db/mw.

**CASQUES DINAMIQUE STÉREO**

Capacité de puissance: 100mw.  
Connexion USB.  
Fréquence: 20-20, 000HZ.  
Impedance: Micro: U=3V, R=1,5 KΩ.  
Casques: 32 Ohms.  
Sensible: Micro: ±58db±2.  
Casques: 105db/mw.

**REF.: E50904**

**AURICULARES ERGONÓMICOS CON MICRÓFONO**

Gama de frecuencias: 20-18,000 Hz.  
Impedancia: 32 Ohm. Potencia máx. entrada: 100 Mw. Jack 3.5 mm estéreo.

**ERGONOMIC HEADPHONES WITH MICROPHONE**

Scale of frequencies: 20-18,000 Hz.  
Impedance: 32 Ohm. Maximum power handing: 100 Mw. Jack 3.5 mm stereo.

**REF.: E50710M**  
**REF.: E50710N**  
**REF.: E50710U**



**AURICULARES ERGONÓMICOS COM MICROFONE**

Gama de frequências: 20-18,000 Hz.  
Impedância: 32 Ohm. Potência máx. entrada: 100 Mw. Jack 3.5 mm estéreo.

**CASQUES ERGONOMIQUE AVEC MICRO**

Gamme de fréquences: 20-18,000 Hz.  
Impédance: 32 Ohm. Puisseance d'entrée max.: 100 Mw. Jack 3.5 mm stereo.

**REF.: E50710M**  
**REF.: E50710N**  
**REF.: E50710U**

**AURICULARES ESTÉREO PROFESIONALES**

Con enganche 3,5 mm stereo.  
Calidad superior de audición.

**PROFESSIONAL STEREO HEADPHONES**

**REF.: E50699**



**AURICULARES STÉREO PROFESIONAL**

Com ligação 3.5 mm stereo.  
Superior qualidade de audição.

**CASQUE -MICRO PROFESSIONNEL**

Fréquence à : 3,5 mm Stéreo, haute qualité d'Audio.

**REF.: E50699**



**AURICULAR BLUETOOTH™**

Bluetooth Versión 1.1  
Se conecta con teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo Bluetooth. Batería de Litio.  
Autonomía: hasta 3h de conversación, hasta 72h en standby.  
Radio de acción: hasta 10m. Peso: 32g

**BLUETOOTH™ HEADPHONES**

Compliant with Bluetooth especificacion V1.1. Compatible with Bluetooth mobile phones and Bluetooth-enabled devices. Up to 2.5 hours talk time. Frequency Band: 2,402-2,480 Ghz. Dimensions (LxVxH): 115x26x25 mm

**REF.: E50720S**



WIRELESS  
BlueTooth™

**AURICULAR BLUETOOTH™**

Segundo as especificações Bluetooth v1.1 Se conecta com telemóveis ou qualquer outro dispositivo Bluetooth. Batería de Lit-ion.  
Autonomia: até 3h de conversação, até 72h em standby.  
Raio de acção: até 10m. Peso: 32g

**CASQUE-MICRO BLUETOOTH™**

Caracteristiques: v 1.1, connexion avec téléphone portable ou bien autre dispositif Bluetooth. Batterie: Lit-Ion, Autonomie: jusquá 3 heures de conversation, ou 72 heures en Standby. Radio fréquence: jusquá 10m, poids: á 32 grms.

**REF.: E50720S**

**AURICULAR BLUETOOTH™**

Bluetooth Versión 1.1  
Se conecta con teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo Bluetooth. Batería de Litio.  
Autonomía: hasta 3h de conversación, hasta 72h en standby.  
Radio de acción: hasta 10m. Peso: 26g  
Soporta SimpleTouch™

**BLUETOOTH™ HEADPHONES**

Compliant with Bluetooth especificacion V1.1. Compatible with Bluetooth mobile phones and Bluetooth-enabled devices. Up to 2.5 hours talk time. Frequency Band: 2,402-2,480 Ghz. Dimensions (LxVxH): 115x26x25 mm.

**REF.: E50721T**



WIRELESS  
BlueTooth™

**AURICULAR BLUETOOTH™**

Segundo as especificações Bluetooth v1.1 Se conecta com telemóveis ou qualquer outro dispositivo Bluetooth. Batería de Lit-ion.  
Autonomia: até 3h de conversação, até 72h em standby.  
Raio de acção: até 10m. Peso: 26g  
Suporta SimpleTouch™

**CASQUE-MICRO BLUETOOTH™**

Caracteristiques: v 1.1, connexion avec téléphone portable ou bien autre dispositif Bluetooth. Batterie: Lit-Ion, Autonomie: jusquá 3 heures de conversation, ou 72 heures en Standby. Radio fréquence: jusquá 10m, poids: á 26 grms. Supporte SimpleTouch™

**REF.: E50721T**

**MANOS LIBRES DE COCHE BLUETOOTH™**

Especificaciones Bluetooth v1.1  
Se conecta con teléfonos móviles Bluetooth. Conector 12V  
Radio de acción: hasta 10m.  
Soporta SimpleTouch™

**BLUETOOTH™ CAR SPEAKER PHONE**

Bluetooth v1.1 specifications. To connect with bluetooth mobile phones. 12V connector up to 10 m.

**REF.: E50732T**



WIRELESS  
BlueTooth™


**KIT DE CARRO BLUETOOTH™**

Segundo as especificações Bluetooth v1.1 Se conecta com telemóveis Bluetooth. Conector 12V.  
Raio de acção: até 10m.  
Suporta SimpleTouch™

**MAIN-LIBRE DE VOITURE BLUETOOTH™**

Caracteristiques: 1.1, connexion avec téléphone portable Bluetooth. Connexion: 12v, Radio fréquence: jusquá 10m. Supporte SimpleTouch™

**REF.: E50732T**




**CENTRALITA MULTIFUNCIÓN**

Para utilizar en teléfonos analógicos o en centralitas telefónicas.

**MULTIFUNCTION SWITCHBOARD.**

To use with analogic telephones and telephones switchboards

**REF.: E574010**



**CENTRALITA MULTI-FUNÇÃO**

Para utilizar em telefones analógicos ou de centrais telefónicas.

**APPAREIL STANDART TÉLÉPHONE.**

Valable pour téléphones analogiques o Call Center.

**REF.: E574010**

**CENTRALITA MULTIFUNCIÓN**


Para ordenador y teléfono.

Para utilizar en teléfonos analógicos o en centralitas telefónicas.

**MULTIFUNCTION SWITCHBOARD.**

To use with PC's analogic telephones and telephones switchboards

**REF.: E574029**



**CENTRALITA MULTI-FUNÇÃO**

Para computador e telefone.

Para utilizar em telefones analógicos ou de centrais telefónicas.

**APPAREIL STANDART TÉLÉPHONE.**

Valable pour téléphones analogiques o Call Center.

**REF.: E574029**

**AURICULARES CENTRALITA**

Para utilizar en teléfonos analógicos o en centralitas telefónicas.

**HEADPHONES FOR SWITCHBOARD**

To use with analogic telephones and telephon switchboards

**REF.: E574011**



**AURICULARES CENTRALITA**

Para utilizar em telefones analógicos ou de centrais telefónicas.

**CASQUE-MICRO & CALL CENTER**

Valable pour téléphones analogiques o Call Center.

**REF.: E574011**

**TRANSFORMADORES DE CORRIENTE**

1. 220 V - 9V - 0,8 A
2. 220 V - 6V - 1,5 A

**AC POWER SUPPLY.**

1. 220 V - 9v - 0,8 A
2. 220 v - 6V - 1,5 A

**1. REF.: E574012**

**2. REF.: E574013**



**TRANSFORMADORES DE CORRIENTE**

1. 220 V - 9V - 0,8 A
2. 220 V - 6V - 1,5 A

**TRANSFORMATEUR**

1. 220 V - 9V - 0,8 A
2. 220 V - 6V - 1,5 A

**REF.: E574012**

**REF.: 3574013**



MICRÓFONO DE SOBREMESA FLEXIBLE

DESKTOP FLEXIBLE MICROPHONE

REF.: E50697



MICROFONE DE MESA FLEXÍVEL

MICRO-PHONE FLEXIBLE SUR TABLE

REF.: E50697

MICRÓFONO FLEXIBLE

Con sujeción al monitor.

FLEXIBLE MICROPHONE

Whit monitor clip

REF.: E50703



MICROFONE FLEXÍVEL

Com suporte de monitor.

MICRO-PHONE FLEXIBLE FIXÉ SUR PC.

REF.: E50703

MICRÓFONO AMPLIFICADOR BIDIRECCIONAL

Especial para video-conferencia. Con alcance hasta 2,5 mts.

BIDIRECTIONAL AMPLIFIER MICROPHONE.

Ideal for video-conference. Up to 2,5 m

REF.: E50708



MICROFONE AMPLIFICADOR BIDIRECCIONAL

Especial para video-conferencia. Alcança até 2,5 mts.

MICRO-PHONE AMPLIFICATEUR BI-DIRECTIONNEL

Spécial pour Video-conference, distance jusqu'à 2,5 mtrs.

REF.: E50708

MICRÓFONO

Soporte de fácil utilización. Ideal para grabación de voz. Software de reconocimiento de telefono para internet.

MICROPHONE

Free standing for easy usage. 100% compatible with all leading sound cards. Ideal for voice recording, voice recognition software or telephony over the internet enhanced audio for multimedia PCs, video game systems and portable audio systems.

REF.: E50695




MICROFONE

Soporte para fácil utilização. Ideal para gravação de voz, software de reconhecimento ou telefone sobre a internet.

MICRO-FONE

Support facile d'installation, parfait pour enregistrement de voie, Software de reconnaissance de téléphone pour Internet.

REF.: E50695



**MICRÓFONO CON INTERRUPTOR**

Soporte de fácil utilización. Con interruptor en la base. Ideal para grabación de voz, software de reconocimiento de telefono para internet.

**MICROPHONE**

High sensitivity ideal for voice recognition. Free standing for easy usage. 100% compatible with all leading sound cards. Ideal for voice recording, voice recognition software or telephony over the internet enhanced audio for multimedia PCs, video game systems and portable audio systems.

**REF.: E50696**



**MICROFONE**

Suporte para fácil utilização. Com interruptor na base. Ideal para gravação de voz, software de reconhecimento ou telefone sobre a internet.

**MICRO-FONE**

Support facile d'installation, parfait pour enregistrement de voie, Software de reconnaissance de téléphone pour internet.

**REF.: E50696**

**MICRÓFONO DE SOBREMESA**

Soporte de fácil utilización. Ideal para grabación de voz, software de reconocimiento de telefono para internet.

**DESKTOP MICROPHONE**

Ease use support, Ideal for voice recorder. The software recognize internet telephone

**REF.: E50702**



**MICROFONE DE MESA RECTO**

Suporte para fácil utilização. Ideal para gravação de voz, software de reconhecimento ou telefone sobre a internet.

**MICRO-FONE**

Support facile d'installation, parfait pour enregistrement de voie, Software de reconnaissance de téléphone pour Internet.

**REF.: E50702**

**MICRÓFONO DE MANO**

Colores blanco y negro.

**HANDY MICROPHONE.**

Colours. Black and white

**1. REF.: E50706**  
**2. REF.: E50707**



**MICROFONE DE MÃO**

Côres branco e preto.

**MICRO-FONE A MAIN**

Couleurs noir ou blanc.

**1. REF.: E50706**  
**2. REF.: E50707**

**MINI MICRÓFONO**

- 1. Modelo autocolgante.
- 2. Modelo para chaqueta.

**MINI MICROPHONE.**

- 1. Pending Model
- 2. Coat Model

**1. REF.: E50704**  
**2. REF.: E50705**



**MINI MICROFONE**

- 1. Modelo autocolante
- 2. Modelo lapela.

**MINI MICRO-FONE**

- 1- Modèle Auto-accroché.
- 2- Modèle accroché sur vêtement.

**1. REF.: E50704**  
**2. REF.: E50705**