


Patch panels. Rack 19" for 3013 Series

Panneaux divers. Racks 19" pour la Serie 3013

PATCH PANELS		
Reference		Ports
C50282	1,75"x19"	12
C50283	1,75"x19"	16
C50284	3,5"x19"	24
C50285	3,5"x19"	32
C50286	5,25"x19"	48




PANNEAUX DIVERS			
Code Article			Ports
C50282	1U x 19"		12
C50283	1 U x 19"		16
C50284	2 U x 19"		24
C50285	2 U x 19"		32
C50286	3 U x 19"		48

Patch panels FTP with connectors RJ 45 Cat. 5e & Cat. 6 Rack 19"

Panneaux FTP avec connecteurs RJ45 Cat.5e/Cat.6. Rack 19"

RJ 45 FTP PANELS			
Reference Cat 5e	Reference Cat 6		Ports
C50019	C50019-6	FTP	16
C50020	C50020-6	FTP	24
C50048	C50048-6	FTP	48



PANNEAUX RJ 45 FTP			
Code Article Cat 5e	Code Article Cat 6		Ports
C50019	C50019-6	1 U - FTP	16
C50020	C50020-6	1 U - FTP	24
C50048	C50048-6	2 U - FTP	48


Patch panels UTP with connectors RJ 45 CAT.5e & Cat. 6. 1,6 mm Wide panel. rack 19"

Panneaux UTP avec connecteurs RJ45 Cat.5e/Cat.6. Rack 19"

Cabling signal. Colour black. Modular jacks FCC standard 68. 110 IDC interface. The connectors are codified in pairs to ease mounting.

Panneaux de 1,6 mm. de large. Rack 19". Indication de câblage. Panneaux disponibles en noir. Jacs modulaires suivant standart FCC part 68. 110 IDC Interface. Les connecteurs sont codifiés en couples par couleurs pour facile installation.

RJ 45 UTP PANELS			
Reference Cat 5e	Reference Cat 6		Ports
C50016	C50016-6	UTP	16
C50015	C50015-6	UTP	24
C50068	C50068-6	UTP	48




PANNEAUX RJ 45 UTP			
Code Article Cat 5e	Code Article Cat 6		Ports
C50016	C50016-6	1 U - UTP	16
C50015	C50015-6	1 U - UTP	24
C50068	C50068-6	2 U - UTP	48

Mini-panels UTP RJ 45 Cat. 5e With connectors

Mini-panneaux UTP RJ45 Cat.5e avec connecteurs

MINI-PANELS RJ 45 UTP		
Reference		Ports
C50017	UTP	12




MINI-PANNEAUX RJ 45 UTP		
Code Article		Ports
C50017	UTP	12


Mini-panels FTP/STP with connectors RJ 45 Cat. 5e

Mini-panneaux FTP/STP avec connecteurs RJ45. Cat.5e


MINI-PANELS RJ 45 FTP/STP		
Reference		Ports
C50018	S-FTP	8



MINI-PANNEAUX RJ 45 FTP/STP		
Code Article		Ports
C50018	S-FTP	8



THREADS PANEL	
Reference	
C50021	Metal 1,75"x19"
C50290	Metal 3,5"x19"



PASSE-CÂBLE	
Code Article	
C50021	Metal 1 U – 19"
C50290	Metal 2 U – 19"

CABINETS/ARMOIRES

Mural cabinets with 19" Rack.

Very light. Kit ease mount, specially designed to save storage space. With security key and cristal door. Size 541 X 323 X 404.

MURAL CABINET	
Reference	
C60000	6 U



Armoire Mural Rack de 19"

Léger, facile d'installer, porte avant verre fumé clair avec serrure, châssis tôle acier. Profondeur: (H x L x P) : 541 x 323 x 404 mm.

ARMOIRE MURAL	
Code Article	
C60000	6 U

Mural cabinets with 19" Rack.

Very light. Kit ease mount, specially designed to save storage space. With security key and cristal door. Size 541 X 500 X 405.

MURAL CABINET	
Reference	
C60001	10 U



Armoire Mural Rack de 19"


Léger, facile d'installer, porte avant verre fumé clair avec serrure, châssis tôle acier. Profondeur: (H x L x P) : 541 x 500 x 404 mm

ARMOIRE MURAL	
Code Article	
C60001	10 U

Mural cabinets with 19" Rack.

Very light. Kit ease mount, specially designed to save storage space. With security key and cristal door. Size 541 X 723 X 406.


MURAL CABINET	
Reference	
C60002	15 U



Armoire Mural Rack de 19"

Léger, facile d'installer, porte avant verre fumé clair avec serrure, châssis tôle acier. Profondeur: (H x L x P) : 541 x 723 x 406 mm

ARMOIRE MURAL	
Code Article	
C60002	15 U



Floor cabinet with wheels. Rack 19".

Very light. Easy mount kit with security key and cristal door.



Armoires Rack 19" avec roulettes en terre

Très léger, Kit facile d'installer. Avec clé de sécurité et porte en cristal.

CABINET	
Reference	Alto x Ancho x Fondo
EJ750-40-8	40 U 2000 x 600 x 800 mm
EJ750-40-6	40 U 2000 x 600 x 600 mm
EJ750-35-8	35 U 1800 x 600 x 800 mm
EJ750-35-6	35 U 1800 x 600 x 600 mm
EJ750-30-8	30 U 1600 x 600 x 800 mm
EJ750-30-6	30 U 1600 x 600 x 600 mm

ARMOIRE ROULETTES EN TERRE	
Code Article	Hauteur x Largeur x Profondeur
EJ750-40-8	40 U 2000 x 600 x 800 mm
EJ750-40-6	40 U 2000 x 600 x 600 mm
EJ750-35-8	35 U 1800 x 600 x 800 mm
EJ750-35-6	35 U 1800 x 600 x 600 mm
EJ750-30-8	30 U 1600 x 600 x 800 mm
EJ750-30-6	30 U 1600 x 600 x 600 mm

Mural cabinet Rack 19"

Very light. Easy mount kit. With security key and cristal door.



Armoires Rack 19" avec roulettes en terre


Très léger, Kit facile d'installer. Avec clé de sécurité et porte en cristal.

MURAL CABINET	
Reference	High x Wide x Depth
EJ751-12	12 U 600x570x470 mm.
EJ751-8	8 U 420x570x470 mm.
EJ751-6	6 U 325x570x470 mm.
EJ751-4	4 U 230x570x470 mm.
EJ751-2	2 U 140x570x470 mm.

ARMOIRE ROULETTES EN TERRE	
Code Article	Hauteur x Largeur x Profondeur
EJ751-12	12 U 600x570x470 mm.
EJ751-8	8 U 420x570x470 mm.
EJ751-6	6 U 325x570x470 mm.
EJ751-4	4 U 230x570x470 mm.
EJ751-2	2 U 140x570x470 mm.

Mini mural cabinet

Macrorack soho the best solution for small offices. To mount in the wall or over the table sizes 396 X 235 X 284 mm. Include patch panel for 10 RJ 45 ports colour black connector cable tray (218 X 167 mm blind panel and set of 2 assamble cips for all accesories.




Armoire mini mural

Macro-rack SOHO, solution ideal pour entreprise moyenne, montable sur table ou bien fixation mural. Mesures: 396x235x284 mm. Livré avec Patch Panel pour 10 ports RJ45, noir, câble de connexion, plateau (218x167 mm.), panel aveugle, et 2 jeux de clips pour assemblage des accesories.


MINI MURAL CABINET	
Reference	
C60018	Capacity 6 U

ARMOIRE MINI MURAL	
Code article	
C60018	Capacité de 6 U



Mural cabinet with 19" Rack
600 X 500 depth lateral door acces.

MURAL CABINET	
Reference	
EJ761-18	18 U 930x600x600
EJ761-15	15 U 800x600x600
EJ761-12	12 U 665x600x600
EJ761-9	9 U 530x600x500



Armoire Mural Rack 19"
Profondeur: 500, 600 , accès aux câblage arrière.

ARMOIRE MURAL	
Code Article	
EJ761-18	18 U 930x600x600
EJ761-15	15 U 800x600x600
EJ761-12	12 U 665x600x600
EJ761-9	9 U 530x600x500

19" Rack cabinet
19" Rack cabinet with glass door with lateral door acces.

FLOOR CABINET	
Reference	
EJ760-42-9	42 U 2000x800x900
EJ760-42-8	42 U 2000x800x800
EJ760-42-6	42 U 2000x600x600
EJ760-38-8	38 U 1800x800x800
EJ760-38-6	38 U 1800x600x600
EJ760-29-8	29 U 1400x800x800
EJ760-29-6	29 U 1400x600x600




Armoire Rack de 19"
Avec porte en cristal, accès aux panneaux par la porte latérale.

ARMOIRE DE PAUIMENTO	
Code Article	
EJ760-42-9	42 U 2000x800x900
EJ760-42-8	42 U 2000x800x800
EJ760-42-6	42 U 2000x600x600
EJ760-38-8	38 U 1800x800x800
EJ760-38-6	38 U 1800x600x600
EJ760-29-8	29 U 1400x800x800
EJ760-29-6	29 U 1400x600x600


19" Rack
All parts included for ease mount

RACK 19"	
Reference	
EJ770-31	(1) 31 U 1500x485x750
EJ770-40	(1) 40 U 1900x485x750
EJ771-31	(2) 31 U 1500x485x750
EJ771-40	(2) 40 U 1900x485x750



Rack de 19"
Livré avec les accessoires, facile montage.

RACK 19"	
Code Article	
EJ770-31	(1) 31 U 1500x485x750
EJ770-40	(1) 40 U 1900x485x750
EJ771-31	(2) 31 U 1500x485x750
EJ771-40	(2) 40 U 1900x485x750



Telescopic tray

Extensible tray with handles to ease open, include screws made in steel 1,5 mm front steel panel 2mm painted in RAL 9002 static loud up 30 Kg.



TELESCOPIC TRAY	
Reference	
C60106	Frame depth 600 mm.
C60108	Frame depth 800 mm.


Plateau extraible

Facile installation, visserie, fabriqué en acier de 1,5 mm., panel frontal en acier de 2 mm, peinture en RAL 9002, charge maxi de 30 Kg.

PLATEAU EXTRAIBLE	
Code Article	
C60106	Profondeur Bastidor de 600 mm.
C60108	Profondeur Bastidor de 800 mm.

Frontal fixed tray

Made of steel 2 mm RAL 9002 painted static loud up to 15 Kg.



FRONTAL FIXED TRAY	
Reference	
C60123	Depth 230
C60125	Depth 350


Plateau de fixation frontale

Plateau fabriqués en acier de 2 m., peints en RAL 9002, charge éstatique de 15 Kg.

PLATEAU FIXATION FRONTALE	
Code Article	
C60123	Profondeur 230
C60125	Profondeur 350

Trays for cabinets

For 600 and 800 cabinets static loud up to 25 Kg.



TRAYS		
Reference	Depth	Length
C60117	500-730	600
C60118	630-830	600
C60119	530-730	800
C60120	630-830	800


Plateau pour armoires

Pour armoires de 600 et 800, charge de 25 Kg.

PLATEAU POUR ARMOIRES		
Code Article	Profondeur	Largeur armoire
C60117	500-730	600
C60118	630-830	600
C60119	530-730	800
C60120	630-830	800

Optical fiber trays

Tray organizer for fiber cables. Available with or without connectors.




Tiroir Fibre Optique

Tiroir organisateur de câbles fibre optique. Livré avec et sans connecteurs.

OPTICAL FIBER TRAY	
Reference	
C60141	Without connectors
C60142	With 12 ST connectors

TIROIR FIBRE OPTIQUE	
Code Article	
C60141	Sans connecteurs
C60142	Avec 12 connecteurs ST.



Ventilation system for closet

Made in steel of frontal fixation, with power switch.
With 2 or 4 coolers.

Système de ventilation pour armoires

Platine fabriqué en acier, fixation frontal, livré avec cordons d'alimentation, vis. Avec 2 ou 4 ventilateurs.



COOLERS	
Reference	
C60132	2 coolers
C60134	4 coolers


VENTILATEURS	
Code Article	
C60132	2 ventilateurs
C60134	4 ventilateurs

Blind panel for closet

To cover free spaces. 3 different sizes.

Panels aveugle pour armoires

Pour taper les espaces vide. Livré en 3 dimensions.



PANELS	
Reference	
C60151	1 Hub
C60152	2 Hub
C60153	3 Hub


PANELS AVEUGLE	
Code Article	
C60151	1 U
C60152	2 U
C60153	3 U

Blind panels with open spaces for closets

To cover free spaces. The open spaces in this panels helps in the ventilation of hot air inside the closet. 3 different sizes.

Grille aération pour armoires

Se montent sur tous les chapeaux, permet d'evacuer l'air chaud, en 3 dimensions.



PANELS	
Reference	
C60161	1 U
C60162	2 U
C60163	3 U

GRILLE AÉRATION	
Code Article	
C50161	1 U
C60162	2 U
C60163	3 U

Surge protector for over voltage protection


Includes plugs for telephones lines and accesories to mount in 19" racks.


Multi-prise, 6 sorties + interrupteur et protection à surcharges électriques

Inclut 4 sorties pour ligne téléphoniques et accessiores pour montage Rack 19".

SURGE PROTECTORS 6 SOCKETS	
Reference	
B11060	6 sockets + 4 RJ11

MULTI-PRISE 6 SORTIES	
Code Article	
B11060	6 sorties + 4 RJ11





Mounting set

For use fix equipments, frontal panels etc.
Screws kit 10 units.




Ensemble accessoires de fixation
Kit de vis de 10 unités.

MOUNTING KIT	
Reference	
C60190	Pack 10 units

KIT DE FIXATION	
Code Article	
C60190	Pack 10 unidatés

Wheels for closets

Weight capacity per wheel 110 Kg.
Includes screws for assably.



Roulettes pour armoires


Capacité de charge de 110 Kg.
Fournit avec tous accessoires pour montage.

WHEELS	
Reference	
C60191	Pack 4 units

ROULETTES	
Code Article	
C60191	Pack 4 unités

Cables kit for earthing

For earthing the frame elements.
Includes screws for mounting.



Kit câble courant électrique
Kits accessoires de 3 unités.

EARTHING KIT	
Reference	
C60192	Pack 3units

KIT CÂBLE COURANT	
Code Article	
C60192	Pack 3 unités






we offer the widest range of compatible and recyclable InkJet cartridges for most printers available in the market.

Don't forget to ask for a catalogue and a desk display!

ample collection de consommables et recyclé pour imprimantes InkJet.

Catalogue disponible et presentoire gratuit/distribution.


LAN Cable Tester

The essential tool to find faults in the network. Designed to have a quickly diagnose of network faults during the install and reparation of the LAN net. Pressing one botton you know if the net is working properly.



LAN CABLE TESTER	
Reference	
C50062	LAN cable tester

Testeur Câble Lan

Outillage nécessaire pour problème du réseaux. Pour installation et réparation de réseaux LAN

TESTEUR CÂBLE LAN	
Code Article	
C50062	Testeur du réseaux

LAN Cable Tester

For use with RJ45, RJ45 twisted, RJ12, RJ12 DEC, RJ11, RJ10 and BNC. Can test open cables inverse pairs and short circuits. Use 9V batteries.



LAN CABLE TESTER	
Reference	
C50061	LAN Tester LT-100

Testeur Câble Lan

Valable pour RJ45, RJ45 écranté, RJ12, RJ12 DEC, RJ11, RJ10 y BNC. Testeur pour câbles ouverts, paires inverses, et court-circuit. Avec pile de 9V.

TESTEUR CÂBLE LAN	
Code Article	
C50061	LAN Tester LT-100

LAN Cable Tester

Network cable tester. Designed for the quick test of cables and the errors in the wiring and the polarity in the net cable under norm thin ethernet (BNC), 10-base-t (UTP), 356A/TIA586b/token ring. Using the remote terminator is possible to test the cables before and after the instalation. Include group of micro-switch with bridges, to check cables to allows the right configuration.



LAN CABLE TESTER	
Reference	
C50058	Multi net tester

Testeur Câble Lan

Ce testeur de câble Multi-modulaire est ,utilisable pur une rapide verification de câble type USOC 4/ USOC 8, qui terminent avec dees connecteurs RJ45, 12 ET RJ11. Verifique la continuitée des câbles et erreurs des les mêmes. Aussi verifique paires croisés et sa terminaison, et si elle et bien installé.

TESTEUR CÂBLE LAN	
Code Article	
C50058	Testeur Multi-Modulaire

LAN Cable Tester

Network cable tester. Designed for the quick test of cables and the errors in the wiring and the polarity in the net cable under norm thin ethernet (BNC), 10-base- t (UTP), 356A/TIA586b/token ring. Using the remote terminator is possible totest the cables before and after the instalation. Include group of micro-switch with bridges, to check cables to allows the right configuration.




LAN CABLE TESTER	
Reference	
C50057	Multi net tester

Testeur Câble Lan

Testeur de câbles Multi-réseau, Network. Fabriqué pour la rapide verification du câblage concernant continuité et erreurs. 10 Base-T (UTP), AT&T, 356 A-TIA586B/ Token Ring. Vîtier pour tester les câbles dans les murs et les sols.

TESTEUR CÂBLE LAN	
Code Article	
C50057	Testeur Multi-Réseau



LAN Cable Tester

Practical tester designed to ease read the right configuration of the cable pins 10 base-t, 10 base-2. Modular cables RJ 45 and token ring cables. With the remote set is possible to check distance installed cables, in a frame or in the panel.



Testeur Câble Lan

Testeur pratique pour lire facilement la correcte configuration des pins des câbles 10 Base-t et 10 Base-2. Pour câbles modulaires RJ45 et Token Ring.

LAN CABLE TESTER

Reference	
C50060	Modular cables tester

TESTEUR CÂBLE LAN

Code Article	
C50060	Testeur Câbles Modulaires

LAN Cable Tester

Multi-modular cable tester for quick test of modular cables type USOC 4 /USOC 6 and USOC 8, with end connectors RJ 45, RJ 12 and RJ 11. To test the continuity of cables en the pair errors. Also to test crossed pairs wit the remote terminator and the correct instalation of the cable.



Testador de Câble de Rede

Testeur de câbles Multi-réseau, Network. Fabriqué pour la rapide verification du câblage concernant continuité et erreurs. 10 Base-T (UTP), AT&T, 356 A-TIA586B/ Token Ring. Boîtier pour tester les câbles dans les murs et les sols.

LAN CABLE TESTER

Reference	
C50050	Multi-modular cabler tester

TESTEUR CÂBLE LAN

Code Article	
C50050	Testeur Câbles Multi-Modulire

LAN Cable Tester

Digital Multi-function tester. The essential tool to find faults in the networking. Designed to quick search of faults during the instalation and reparation of the LAN net. With one botton you are able to check the net. To sizes the lenght of cables testing existing cuts.



Testador de Câble de Rede

Testeur digital multi-fonction, outillage nécessaire pour tester problèmes et erreurs des câbles durant installation et reparation.

LAN CABLE TESTER


Reference	
C50065	Multi-Function Digital

TESTEUR CÂBLE LAN

Code Article	
C50065	Digital Multi-fonction

Multitester

New, Ergonomic and mobile designed for quick test of cables range: RJ 45, RJ 11, USB, 1394 and BNC cables. To test cables up to 200 mts. Length.



Multitester


Nouveau, ergonomique, valable pour test de câbles RJ45, RJ11, IEEE 1394 et câble BNC. Comprobation pour une longueur de jusqu'à 200 mts.

CABLE TESTER

Reference	
C50035	Multitester

TESTEUR CÂBLE

Code Article	
C50035	Multitester


Cable Tester KT-200

For UTP and STP cables. Detector of open circuits, inverse and cross connections.


Testeur Câble KT-200

Testeur de Câbles UTP et STP.

Test de circuits ouverts, connexions inverses et croisés.

CABLE TESTER KT-200

Reference	
C50037	Cable Tester KT-200

TESTEUR CÂBLE KT-200

Code Article	
C50037	Testeur Câble KT-200

Cable Tester KT-45F

For UTP, STP and BNC cables. Detector of open circuits short circuits, inverse and cross connections.


Testeur Câble KT-45F

Testeur de Câbles UTP, STP et BNC.

Test de circuits ouverts, court-circuit, connexions inverses et croisés.

CABLE TESTER KT-45F

Reference	
C50038	Cable Tester KT-45F

TESTEUR CÂBLE KT-45F

Code Article	
C50038	Testeur Câble KT-45F

Cable Tester KT-45

For UTP, STP and BNC cables. To test open circuits short circuits, inverse and cross connections.


Testeur Câble KT-45

Testeur de Câbles UTP, STP et BNC.

Test de circuits ouverts, court-circuit, connexions inverses et croisés.

CABLE TESTER KT-45

Reference	
C50039	Cable Tester KT-45

TESTEUR CÂBLE KT-45

Code Article	
C50039	Testeur Câble KT-45

Cable Tester KT-95

Cable measurer. With display LCD mesure and test UTP and BNC cables. With error margen under 2% from 20 KMT.


Testeur Câble KT-95


Testeur pour valider la mesure du câble, avec display LCD, prend mesure du câble UTP et BNC, avec une marge d'erreure du 2% de moins depuis les 20 KM.

CABLE TESTER KT-95

Reference	
C50040	Measure and tester for KT-95

TESTEUR CÂBLE LONGO KT-95

Code Article	
C50040	Testeur Câble Longo KT-95



Cable Tester

Advanced mesurer of 39 cables types. Electrics, net, telephone, and others with amperage from 25, 50, 75, 100, 125, or 150 Test from 10 to 3000 meters. 50cm precision. Totally configurable.



Testeur de Câbles

Outilage avancé pour test de câbles, 39 types, entre électrique, réseau, téléphonique, etc, avec divers mesures: 25Ω, 50Ω, 75Ω, 100Ω, 125Ω ou 150Ω. Test depuis 10 jusqu'à 3.000 metres avec precision de 50 cm. Configuration identifiée.

TESTER	
Reference	
C50810	Tester

TESTEUR	
Code Article	
C50810	Testeur

Tester and Mesurer of Cables

Cable tester, specially net cables, testing all type of existing cuts in the cables. Advanced mesurer of 39 cables types. Electrics, net, telephone, and others with amperage from 25, 50, 75, 100, 125, or 150 Test from 10 to 3000 meters. 50cm precision. Totally configurable.



Testeur-mètreur de câble

Testeur tous câble réseau, de 39 type de câbles, électrique réseau, téléphonique, etc. Ampetage dès 25Ω, 50Ω, 75Ω, 100Ω, 125Ω ou 150Ω. Vérifie dès 10 à 3.000 metres. Précision de 5 cm, totalement configurable.

TESTER	
Reference	
C50820	Tester

TESTEUR	
Code Article	
C50820	Testeur

Tester

Tester and mesurer of cables specially CCTV, CATV and coaxial applications. Analysez the discontinued waves, small or larges. With this type of tester, more loyal than the numeric testers. Distance limits: from 3,20 m to 16 km. Tester precision: 1 cm 0,01%.



Testeur

Testeur performant de câbles et spécialement des applications CCTV, CATV, coaxials. Analyse la discontinuité des ondes, petites et larges. Limite des distances: de 3,20 mts à 16 KM. Precision de test: 1 cm à 0,01%.


TESTER	
Reference	
C50870	Tester

TESTEUR	
Code Article	
C50870	Testeur

OPTIC FIBER PATCH

Duplex ST-ST

Multi-mode optical fiber 63,5/124 microns. Fiber number: 2 Connector ST Male.



Duplex ST-ST

Jartière optique à connectique ronde en métal ST. Cordon duplex en fibre multimode 62.5/125 um. Connecteur céramique. Fiche de test pour chaque cordon. Emballage individuel.

DUPLEX ST-ST	
Reference	Legth
D502-ST-ST	2 m.
D503-ST-ST	3 m.
D505-ST-ST	5 m.

DUPLEX SC-SC	
Code Article	Mesures
D502-ST-ST	2 m.
D503-ST-ST	3 m.
D505-ST-ST	5 m.