

UTP Flexible Cable Cat.5e

Net structured cables type UTP (Unshielded Twisted Pair) 4 pairs flexible 24/7 AWG for 100Mhz frequencies. Coils different sizes.

Flexible UTP Cat. 5e. CABLE		
Reference		Lenght
D45500	UTP Cat. 5e. Grey	Coil 500 mts.
D45000	UTP Cat. 5e. Grey	Coil 305 mts.
D45000 A	UTP Cat. 5e. Blue	Coil 305 mts.
D45001	UTP Cat. 5e. Grey	Coil 100 mts.
D45108	UTP Cat. 5e. Grey	Coil 50 mts.


Câble Flexible UTP Cat.5e


Câble pour réseau, type UTP (Unshielded Twisted Pair), de 4 paires entrelacés, non écrantés. Multifils, flexible de 24/7 AWG. Compatible avec fréquence de 100Mhz. En bobines de divers mesures.

CÂBLE UTP Cat. 5e. Flexible		
Code Article		Mesures
D45500	UTP Cat. 5e. Gris	Bobine 500 mts.
D45000	UTP Cat. 5e. Gris	Bobine 305 mts.
D45000 A	UTP Cat. 5e. Bleu	Bobine 305 mts.
D45001	UTP Cat. 5e. Gris	Bobine 100 mts.
D45108	UTP Cat. 5e. Gris	Bobine 50 mts.

Solid Cable UTP Cat.5e

Net structured cables type UTP (Unshielded Twisted Pair) 4 pairs Mono-Thread solid 24/1 AWG for 100Mhz frequencies. Coils different sizes.

Solid UTP Cat. 5e. CABLE		
Reference		Lenght
D45500 S	UTP Cat. 5e. Grey	Coil 500 mts.
D45000 S	UTP Cat. 5e. Grey	Coil 305 mts.
D45100 S	UTP Cat. 5e. Grey	Coil 100 mts.
D45050 S	UTP Cat. 5e. Grey	Coil 50 mts.


Câble Sólido UTP Cat.5e


Câble pour réseau, type UTP (Unshielded Twisted Pair), de 4 paires entrelacés, non écrantés. Multifils, flexible de 24/1 AWG. Compatible avec fréquence de 100Mhz. En bobines de divers mesures.

CÂBLE UTP Cat. 5e. Sólido		
Code Article		Mesures
D45500 S	UTP Cat. 5e. Gris	Bobine 500 mts.
D45000 S	UTP Cat. 5e. Gris	Bobine 305 mts.
D45100 S	UTP Cat. 5e. Gris	Bobine 100 mts.
D45050 S	UTP Cat. 5e. Gris	Bobine 50 mts.

UTP Flexible Cable Cat.5e

Net structured cables type FTP (Folled Twisted Pair) 4 twisted pairs aluminium folled Multi-Threads 26/7 AWG for 100Mhz frequencies. Coils different sizes.

Flexible FTP Cat. 5e. CABLE		
Reference		Lenght
D45507	FTP Cat. 5e. Grey	Coil 500 mts.
D45007	FTP Cat. 5e. Grey	Coil 305 mts.
D45710	FTP Cat. 5e. Grey	Coil 100 mts.
D45750	FTP Cat. 5e. Grey	Coil 50 mts.


Câble Flexible FTP Cat.5e


Câble pour réseau, type FTP (Foiled Twisted Pair), de 4 paires entrelacés couvert en aluminium. Multifils, flexible de 26/7 AWG. Compatible avec fréquence de 100Mhz. En bobines de divers mesures.

CÂBLE FTP Cat. 5e. Flexível		
Code Article		Mesures
D45507	FTP Cat. 5e. Gris	Bobine 500 mts.
D45007	FTP Cat. 5e. Gris	Bobine 305 mts.
D45710	FTP Cat. 5e. Gris	Bobine 100 mts.
D45750	FTP Cat. 5e. Gris	Bobine 50 mts.

Solid Cable FTP Cat.5e


Net structured cables type FTP (Folled Twisted Pair) 4 pairs Mono-Thread solid 26/1 AWG for 100Mhz frequencies. Coils different sizes.

Solid FTP Cat. 5e. CABLE		
Reference		Lenght
D45507 S	FTP Cat. 5e. Grey	Coil 500 mts.
D45007 S	FTP Cat. 5e. Grey	Coil 305 mts.
D45710 S	FTP Cat. 5e. Grey	Coil 100 mts.
D45750 S	FTP Cat. 5e. Grey	Coil 50 mts.


Câble Solide FTP Cat.5e


Câble pour réseau, type FTP (Foiled Twisted Pair), de 4 paires entrelacés couvert en aluminium. Seul-fils, solide de 26/7 AWG. Compatible avec fréquence de 100Mhz. En bobines de divers mesures.

CÂBLE FTP Cat. 5e. Sólido		
Code Article		Mesures
D45507 S	FTP Cat. 5e. Gris	Bobine 500 mts.
D45007 S	FTP Cat. 5e. Gris	Bobine 305 mts.
D45710 S	FTP Cat. 5e. Gris	Bobine 100 mts.
D45750 S	FTP Cat. 5e. Gris	Bobine 50 mts.



Solid and Flexible STP Cat. 5e

Cable net structured cables type STP (Shielded-folled Twisted Pair) 4 pairs with double lining of aluminum and mesh, solid version unithread 26/1 AWG and flexible multi-thread 26/7 AWG. For frequencies up to 100 mhz. Various coil sizes.



CABLE STP Cat. 5e.		
Reference		Lenght
D45101 S	STP Cat.5e. Sólido Grey	Coil 305 mts.
D45101	STP Cat.5e. Flexible Grey	Coil 305 mts.
D45010 S	STP Cat.5e. Sólido Grey	Coil 100 mts.
D45010	STP Cat.5e. Flexible Grey	Coil 100 mts.


Câble Solide et Flèxible S-FTP Cat.5e

Câble pour réseau, type S-FTP (Foiled Twisted Pair), de 4 paires entrelacés couvert en aluminum et maille. Caractéristiques de solide, seul-fils de 26/1 AWG et flèxible, multifils flèxible de 26/7 AWG. Compatible avec fréquence de 100Mhz. En bobines de divers mesures.

CÂBLE S-FTP Cat. 5e.		
Code Article		Mesures
D45101 S	S-FTP Cat.5e. Solide	Bobine 305 mts.
D45101	S-FTP Cat.5e. Flèxible	Bobine 305 mts.
D45010 S	S-FTP Cat.5e. Solide	Bobine 100 mts.
D45010	S-FTP Cat.5e. Flèxible	Bobine 100 mts.

UTP Cat 6 Cable

Net structured cable, type UTP (Unshielded Twisted Pair) 4 pairs. Solid version unithread and flexible multi-thread. For frequencies up to 250 Mhz. Various coil sizes



CABLE UTP Cat. 6		
Reference		Lenght
D45900	UTP Cat.6. Sólido Grey	Coil 305 mts.
D45901	UTP Cat.6. Sólido Grey	Coil 100 mts.
D45902	UTP Cat.6. Flexible Grey	Coil 305 mts.
D45903	UTP Cat.6. Flexible Grey	Coil 100 mts.


Câble UTP Cat.6

Câble pour réseau, type UTP (Unshielded Twisted Pair), de 4 paires entrelacés, non écranés. Caractéristiques de solide/seul-fils et flèxible/multifils. Compatible avec fréquence de 250Mhz. En bobines de divers mesures.

CÂBLE UTP Cat. 6		
Code Article		Mesures
D45900	UTP Cat.6. Solide	Bobine 305 mts.
D45901	UTP Cat.6. Solide	Bobine 100 mts.
D45902	UTP Cat.6. Flèxible	Bobine 305 mts.
D45903	UTP Cat.6. Flèxible	Bobine 100 mts.

FTP Cat.6 Cable

Net structured cable type FTP 4 pairs solid version uni-thread and flexible multi-thread. For frequencies up to 250Mhz. Varios coil sizes.




CABLE FTP Cat. 6		
Reference		Lenght
D45925	FTP Solid	Coil 305 mts.
D45926	FTP Ssolid	Coil 100 mts.
D45930	FTP Flexible	Coil 305 mts.
D45931	FTP Flexible	Coil 100 mts.

Câble FTP Cat.6

Câble pour réseau, type FTP, de 4 paires entrelacés, non écranés. Caractéristiques de solide/seul-fils et flèxible/multifils. Compatible avec fréquence de 250Mhz. En bobines de divers mesures.

CÂBLE FTP Cat. 6		
Code Article		Mesures
D45925	FTP Solide	Bobine 305 mts.
D45926	FTP Solide	Bobine 100 mts.
D45930	FTP Flèxible	Bobine 305 mts.
D45931	FTP Flèxivel	Bobine 100 mts.




UTP Flexible Patch Cable 5e Grey
Molded unshielded. IEEE 802,3. AWG 26/7.

100 MHZ

UTP Cat. 5e. PATCH CABLE

Reference		Lenght
D45498 G	UTP Cat. 5e. Grey	0,25 mts.
D45499 G	UTP Cat. 5e. Grey	0,30 mts.
D45500 G	UTP Cat. 5e. Grey	0,50 mts.
D45501 G	UTP Cat. 5e. Grey	1,00 mts.
D45502 G	UTP Cat. 5e. Grey	1,50 mts.
D45503 G	UTP Cat. 5e. Grey	2,00 mts.
D45504 G	UTP Cat. 5e. Grey	3,00 mts.
D45505 G	UTP Cat. 5e. Grey	5,00 mts.
D45517 G	UTP Cat. 5e. Grey	7,00 mts.
D45506 G	UTP Cat. 5e. Grey	10,00 mts.
D45507 G	UTP Cat. 5e. Grey	15,00 mts.
D45508 G	UTP Cat. 5e. Grey	20,00 mts.



Configuration 1:1 (pin to pin).

Cordons Patch UTP Flexivel RJ45 Cat. 5e, Gris
Non blindé. Norma IEEE 802,3, avec câble de 26/7 AWG.

CORDONS PATCH UTP Cat. 5e


Code Article		Mesures
D45498 G	UTP Cat.5e Gris	0,25 mts.
D45499 G	UTP Cat.5e Gris	0,30 mts.
D45500 G	UTP Cat.5e Gris	0,50 mts.
D45501 G	UTP Cat.5e Gris	1,00 mts.
D45502 G	UTP Cat.5e Gris	1,50 mts.
D45503 G	UTP Cat.5e Gris	2,00 mts.
D45504 G	UTP Cat.5e Gris	3,00 mts.
D45505 G	UTP Cat.5e Gris	5,00 mts.
D45517 G	UTP Cat.5e Gris	7,00 mts.
D45506 G	UTP Cat.5e Gris	10,00 mts.
D45507 G	UTP Cat.5e Gris	15,00 mts.
D45508 G	UTP Cat.5e Gris	20,00 mts.

UTP Flexible Patch Cable 5e Red
Molded unshielded. IEEE 802,3. AWG 26/7.

100 MHZ

UTP Cat. 5e. PATCH CABLE

Reference		Lenght
D45498 R	UTP Cat. 5e. Red	0,25 mts.
D45499 R	UTP Cat. 5e. Red	0,30 mts.
D45500 R	UTP Cat. 5e. Red	0,50 mts.
D45501 R	UTP Cat. 5e. Red	1,00 mts.
D45502 R	UTP Cat. 5e. Red	1,50 mts.
D45503 R	UTP Cat. 5e. Red	2,00 mts.
D45504 R	UTP Cat. 5e. Red	3,00 mts.
D45505 R	UTP Cat. 5e. Red	5,00 mts.
D45517 R	UTP Cat. 5e. Red	7,00 mts.
D45506 R	UTP Cat. 5e. Red	10,00 mts.
D45507 R	UTP Cat. 5e. Red	15,00 mts.
D45508 R	UTP Cat. 5e. Red	20,00 mts.



Configuration 1:1 (pin to pin).

Cordons Patch UTP Flexivel RJ45 Cat. 5e, Rouge
Non blindé. Norma IEEE 802,3, avec câble de 26/7 AWG.

CORDONS PATCH UTP Cat. 5e


Code Article		Mesures
D45498 R	UTP Cat. 5e. Rouge	0,25 mts.
D45499 R	UTP Cat. 5e. Rouge	0,30 mts.
D45500 R	UTP Cat. 5e. Rouge	0,50 mts.
D45501 R	UTP Cat. 5e. Rouge	1,00 mts.
D45502 R	UTP Cat. 5e. Rouge	1,50 mts.
D45503 R	UTP Cat. 5e. Rouge	2,00 mts.
D45504 R	UTP Cat. 5e. Rouge	3,00 mts.
D45505 R	UTP Cat. 5e. Rouge.	5,00 mts.
D45517 R	UTP Cat. 5e. Rouge	7,00 mts.
D45506 R	UTP Cat. 5e. Rouge	10,00 mts.
D45507 R	UTP Cat. 5e. Rouge	15,00 mts.
D45508 R	UTP Cat. 5e. Rouge	20,00 mts.

UTP Flexible Patch Cable 5e Green
Molded unshielded. IEEE 802,3. AWG 26/7.

100 MHZ

UTP Cat. 5e. PATCH CABLE

Reference		Lenght
D45498 V	UTP Cat. 5e. Green	0,25 mts.
D45499 V	UTP Cat. 5e. Green	0,30 mts.
D45500 V	UTP Cat. 5e. Green	0,50 mts.
D45501 V	UTP Cat. 5e. Green	1,00 mts.
D45502 V	UTP Cat. 5e. Green	1,50 mts.
D45503 V	UTP Cat. 5e. Green	2,00 mts.
D45504 V	UTP Cat. 5e. Green	3,00 mts.
D45505 V	UTP Cat. 5e. Green	5,00 mts.
D45517 V	UTP Cat. 5e. Green	7,00 mts.
D45506 V	UTP Cat. 5e. Green	10,00 mts.
D45507 V	UTP Cat. 5e. Green	15,00 mts.
D45508 V	UTP Cat. 5e. Green	20,00 mts.




Configuration 1:1 (pin to pin).

Cordons Patch UTP Flexivel RJ45 Cat. 5e, Vert
Non blindé. Norma IEEE 802,3, avec câble de 26/7 AWG.

CORDONS PATCH UTP Cat. 5e.


Code Article		Mesures
D45498 V	UTP Cat. 5e. Vert	0,25 mts.
D45499 V	UTP Cat. 5e. Vert	0,30 mts.
D45500 V	UTP Cat. 5e. Vert	0,50 mts.
D45501 V	UTP Cat. 5e. Vert	1,00 mts.
D45502 V	UTP Cat. 5e. Vert	1,50 mts.
D45503 V	UTP Cat. 5e. Vert	2,00 mts.
D45504 V	UTP Cat. 5e. Vert	3,00 mts.
D45505 V	UTP Cat. 5e. Vert	5,00 mts.
D45517 V	UTP Cat. 5e. Vert	7,00 mts.
D45506 V	UTP Cat. 5e. Vert	10,00 mts.
D45507 V	UTP Cat. 5e. Vert	15,00 mts.
D45508 V	UTP Cat. 5e. Vert	20,00 mts.



UTP Flexible Patch Cable 5e Yellow
Molded unshielded. IEEE 802,3. AWG 26/7.

100 MHZ

UTP Cat. 5e. PATCH CABLE		
Reference		Lenght
D45498 Y	UTP Cat. 5e. Yellow	0,25 mts.
D45499 Y	UTP Cat. 5e. Yellow	0,30 mts.
D45500 Y	UTP Cat. 5e. Yellow	0,50 mts.
D45501 Y	UTP Cat. 5e. Yellow	1,00 mts.
D45502 Y	UTP Cat. 5e. Yellow	1,50 mts.
D45503 Y	UTP Cat. 5e. Yellow	2,00 mts.
D45504 Y	UTP Cat. 5e. Yellow	3,00 mts.
D45505 Y	UTP Cat. 5e. Yellow	5,00 mts.
D45517 Y	UTP Cat. 5e. Yellow	7,00 mts.
D45506 Y	UTP Cat. 5e. Yellow	10,00 mts.
D45507 Y	UTP Cat. 5e. Yellow	15,00 mts.
D45508 Y	UTP Cat. 5e. Yellow	20,00 mts.



Configuration 1:1 (pin to pin).


Cordons Patch UTP Flexivel RJ45 Cat. 5e, Jaune.
Non blindé. Norma IEEE 802.3, avec câble de 26/7 AWG.

CORDONS PATCHUTP Cat. 5e.		
Code Article		Mesures
D45498 Y	UTP Cat. 5e. Jaune	0,25 mts.
D45499 Y	UTP Cat. 5e. Jaune	0,30 mts.
D45500 Y	UTP Cat. 5e. Jaune	0,50 mts.
D45501 Y	UTP Cat. 5e. Jaune	1,00 mts.
D45502 Y	UTP Cat. 5e. Jaune	1,50 mts.
D45503 Y	UTP Cat. 5e. Jaune	2,00 mts.
D45504 Y	UTP Cat. 5e. Jaune	3,00 mts.
D45505 Y	UTP Cat. 5e. Jaune	5,00 mts.
D45517 Y	UTP Cat. 5e. Jaune	7,00 mts.
D45506 Y	UTP Cat. 5e. Jaune	10,00 mts.
D45507 Y	UTP Cat. 5e. Jaune	15,00 mts.
D45508 Y	UTP Cat. 5e. Jaune	20,00 mts.

UTP Flexible Patch Cable 5e Blue
Molded unshielded. IEEE 802,3. AWG 26/7.

100 MHZ

UTP Cat. 5e. PATCH CABLE		
Reference		Lenght
D45498 A	UTP Cat. 5e. Blue	0,25 mts.
D45499 A	UTP Cat. 5e. Blue	0,30 mts.
D45500 A	UTP Cat. 5e. Blue	0,50 mts.
D45501 A	UTP Cat. 5e. Blue	1,00 mts.
D45502 A	UTP Cat. 5e. Blue	1,50 mts.
D45503 A	UTP Cat. 5e. Blue	2,00 mts.
D45504 A	UTP Cat. 5e. Blue	3,00 mts.
D45505 A	UTP Cat. 5e. Blue	5,00 mts.
D45517 A	UTP Cat. 5e. Blue	7,00 mts.
D45506 A	UTP Cat. 5e. Blue	10,00 mts.
D45507 A	UTP Cat. 5e. Blue	15,00 mts.
D45508 A	UTP Cat. 5e. Blue	20,00 mts.





Configuration 1:1 (pin to pin).

Cordons Patch UTP Flexivel RJ45 Cat. 5e, Bleu.
Non blindé. Norma IEEE 802.3, avec câble de 26/7 AWG.

CORDONS PATCH UTP Cat. 5e.		
Code Article		Mesures
D45498 A	UTP Cat. 5e. Bleu	0,25 mts.
D45499 A	UTP Cat. 5e. Bleu	0,30 mts.
D45500 A	UTP Cat. 5e. Bleu	0,50 mts.
D45501 A	UTP Cat. 5e. Bleu	1,00 mts.
D45502 A	UTP Cat. 5e. Bleu	1,50 mts.
D45503 A	UTP Cat. 5e. Bleu	2,00 mts.
D45504 A	UTP Cat. 5e. Bleu	3,00 mts.
D45505 A	UTP Cat. 5e. Bleu	5,00 mts.
D45517 A	UTP Cat. 5e. Bleu	7,00 mts.
D45506 A	UTP Cat. 5e. Bleu	10,00 mts.
D45507 A	UTP Cat. 5e. Bleu	15,00 mts.
D45508 A	UTP Cat. 5e. Bleu	20,00 mts.

Cross-Over Patch Cable UTP Cat.5e
Molded flexible (for Hub to Hub or PC to PC connections).

UTP Cat. 5e. PATCH CABLE		
Reference		Lenght
D45869	Cross-Over Black/Red	0,25 mts.
D45875	Cross-Over Black/Red	0,50 mts.
D45871	Cross-Over Black/Red	1,00 mts.
D45872	Cross-Over Black/Red	2,00 mts.
D45873	Cross-Over Black/Red	3,00 mts.
D45885	Cross-Over Black/Red	5,00 mts.
D45876	Cross-Over Black/Red	6,00 mts.
D45877	Cross-Over Black/Red	7,00 mts.
D45870	Cross-Over Black/Red	10,00 mts.
D45865	Cross-Over Black/Red	15,00 mts.
D45860	Cross-Over Black/Red	20,00 mts.




100 MHZ



Cross Configuration.

Cordons Patch RJ45 Cat. 5e. Croisé flexible.
Cordons à branchement croisé "crossover" pour liaison entre hubs par un port RJ45 non Uplink ou pour relier des PC entre eux directement par les cartes réseaux.

CORDONS PATCH UTP Cat. 5e.		
Code Article		Mesures
D45869	Cross-Over Noir/Rouge	0,25 mts.
D45875	Cross-Over Noir/Rouge	0,50 mts.
D45871	Cross-Over Noir/Rouge	1,00 mts.
D45872	Cross-Over Noir/Rouge	2,00 mts.
D45873	Cross-Over Noir/Rouge	3,00 mts.
D45885	Cross-Over Noir/Rouge	5,00 mts.
D45876	Cross-Over Noir/Rouge	6,00 mts.
D45877	Cross-Over Noir/Rouge	7,00 mts.
D45870	Cross-Over Noir/Rouge	10,00 mts.
D45865	Cross-Over Noir/Rouge	15,00 mts.
D45860	Cross-Over Noir/Rouge	20,00 mts.




Flat Flexible UTP Patch Cable Cat. 5e Grey

Cordons Patch RJ45 Cat. 5e. Plat Flexible. Gris

FLAT PATCH CABLE UTP Cat. 5e.

Reference		Lenght
D45825 G	UTP Cat. 5e. Grey	0,25 mts.
D45830 G	UTP Cat. 5e. Grey	0,30 mts.
D45850 G	UTP Cat. 5e. Grey	0,50 mts.
D45801 G	UTP Cat. 5e. Grey	1,00 mts.
D45802 G	UTP Cat. 5e. Grey	2,00 mts.
D45803 G	UTP Cat. 5e. Grey	3,00 mts.
D45805 G	UTP Cat. 5e. Grey	5,00 mts.
D45807 G	UTP Cat. 5e. Grey	7,00 mts.
D45810 G	UTP Cat. 5e. Grey	10,00 mts.
D45815 G	UTP Cat. 5e. Grey	15,00 mts.



100 MHZ



CORDONS PATCH PLATS UTP Cat. 5e.

Code Article		Mesures
D45825 G	UTP Cat. 5e. Gris	0,25 mts.
D45830 G	UTP Cat. 5e. Gris	0,30 mts.
D45850 G	UTP Cat. 5e. Gris	0,50 mts.
D45801 G	UTP Cat. 5e. Gris	1,00 mts.
D45802 G	UTP Cat. 5e. Gris	2,00 mts.
D45803 G	UTP Cat. 5e. Gris	3,00 mts.
D45805 G	UTP Cat. 5e. Gris	5,00 mts.
D45807 G	UTP Cat. 5e. Gris	7,00 mts.
D45810 G	UTP Cat. 5e. Gris	10,00 mts.
D45815 G	UTP Cat. 5e. Gris	15,00 mts.


FTP Flexible Patch Cable Cat. 5e. Grey
Molded shielded. IEEE 802.3. AWG 24/7.

Cordons Patch FTP Flexible Cat. 5e. Gris
Blindé, écrané. IEEE 802.3, avec câble de 24/7 AWG.

FTP PATCH CABLE UTP Cat. 5e.

Reference		Lenght
D45598 G	FTP Cat. 5e. Grey	0,25 mts.
D45599 G	FTP Cat. 5e. Grey	0,30 mts.
D45600 G	FTP Cat. 5e. Grey	0,50 mts.
D45601 G	FTP Cat. 5e. Grey	1,00 mts.
D45602 G	FTP Cat. 5e. Grey	1,50 mts.
D45603 G	FTP Cat. 5e. Grey	2,00 mts.
D45604 G	FTP Cat. 5e. Grey	3,00 mts.
D45605 G	FTP Cat. 5e. Grey	5,00 mts.
D45617 G	FTP Cat. 5e. Grey	7,00 mts.
D45606 G	FTP Cat. 5e. Grey	10,00 mts.
D45607 G	FTP Cat. 5e. Grey	15,00 mts.
D45608 G	FTP Cat. 5e. Grey	20,00 mts.

300 MHZ



CORDONS PATCH FTP Cat. 5e.

Code Article		Mesures
D45598 G	FTP Cat. 5e. Gris	0,25 mts.
D45599 G	FTP Cat. 5e. Gris	0,30 mts.
D45600 G	FTP Cat. 5e. Gris	0,50 mts.
D45601 G	FTP Cat. 5e. Gris	1,00 mts.
D45602 G	FTP Cat. 5e. Gris	1,50 mts.
D45603 G	FTP Cat. 5e. Gris	2,00 mts.
D45604 G	FTP Cat. 5e. Gris	3,00 mts.
D45605 G	FTP Cat. 5e. Gris	5,00 mts.
D45617 G	FTP Cat. 5e. Gris	7,00 mts.
D45606 G	FTP Cat. 5e. Gris	10,00 mts.
D45607 G	FTP Cat. 5e. Gris	15,00 mts.
D45608 G	FTP Cat. 5e. Gris	20,00 mts.


FTP Flexible Patch Cable Cat. 5e. Red
Molded shielded. IEEE 802.3. AWG 24/7.

Cordons Patch FTP Flexible Cat. 5e. Rouge
Blindé, écrané. IEEE 802.3, avec câble de 24/7 AWG.

FTP PATCH CABLE UTP Cat. 5e.


Reference		Lenght
D45598 R	FTP Cat. 5e. Red	0,25 mts.
D45599 R	FTP Cat. 5e. Red	0,30 mts.
D45600 R	FTP Cat. 5e. Red	0,50 mts.
D45601 R	FTP Cat. 5e. Red	1,00 mts.
D45602 R	FTP Cat. 5e. Red	1,50 mts.
D45603 R	FTP Cat. 5e. Red	2,00 mts.
D45604 R	FTP Cat. 5e. Red	3,00 mts.
D45605 R	FTP Cat. 5e. Red	5,00 mts.
D45617 R	FTP Cat. 5e. Red	7,00 mts.
D45606 R	FTP Cat. 5e. Red	10,00 mts.
D45607 R	FTP Cat. 5e. Red	15,00 mts.
D45608 R	FTP Cat. 5e. Red	20,00 mts.

300 MHZ



CORDONS PATCH FTP Cat. 5e.


Code Article		Mesures
D45598 R	FTP Cat. 5e. Rouge	0,25 mts.
D45599 R	FTP Cat. 5e. Rouge	0,30 mts.
D45600 R	FTP Cat. 5e. Rouge	0,50 mts.
D45601 R	FTP Cat. 5e. Rouge	1,00 mts.
D45602 R	FTP Cat. 5e. Rouge	1,50 mts.
D45603 R	FTP Cat. 5e. Rouge	2,00 mts.
D45604 R	FTP Cat. 5e. Rouge	3,00 mts.
D45605 R	FTP Cat. 5e. Rouge	5,00 mts.
D45617 R	FTP Cat. 5e. Rouge	7,00 mts.
D45606 R	FTP Cat. 5e. Rouge	10,00 mts.
D45607 R	FTP Cat. 5e. Rouge	15,00 mts.
D45608 R	FTP Cat. 5e. Rouge	20,00 mts.



FTP Flexible Patch Cable Cat. 5e. Green
Molded shielded. IEEE 802.3. AWG 24/7.

300 MHZ

FTP PATCH CABLE Cat. 5e.		
Reference		Lenght
D45598 V	FTP Cat. 5e. Green	0,25 mts.
D45599 V	FTP Cat. 5e. Green	0,30 mts.
D45600 V	FTP Cat. 5e. Green	0,50 mts.
D45601 V	FTP Cat. 5e. Green	1,00 mts.
D45602 V	FTP Cat. 5e. Green	1,50 mts.
D45603 V	FTP Cat. 5e. Green	2,00 mts.
D45604 V	FTP Cat. 5e. Green	3,00 mts.
D45605 V	FTP Cat. 5e. Green	5,00 mts.
D45617 V	FTP Cat. 5e. Green	7,00 mts.
D45606 V	FTP Cat. 5e. Green	10,00 mts.
D45607 V	FTP Cat. 5e. Green	15,00 mts.
D45608 V	FTP Cat. 5e. Green	20,00 mts.



Cordons Patch FTP Fléxible Cat. 5e. Vert.
Blindé, écranté. IEEE 802.3, avec câble de 24/7 AWG.


CORDONS PATCH FTP Cat. 5e.

Code Article		Mesures
D45598 V	FTP Cat. 5e. Vert	0,25 mts.
D45599 V	FTP Cat. 5e. Vert	0,30 mts.
D45600 V	FTP Cat. 5e. Vert	0,50 mts.
D45601 V	FTP Cat. 5e. Vert	1,00 mts.
D45602 V	FTP Cat. 5e. Vert	1,50 mts.
D45603 V	FTP Cat. 5e. Vert	2,00 mts.
D45604 V	FTP Cat. 5e. Vert	3,00 mts.
D45605 V	FTP Cat. 5e. Vert	5,00 mts.
D45617 V	FTP Cat. 5e. Vert	7,00 mts.
D45606 V	FTP Cat. 5e. Vert	10,00 mts.
D45607 V	FTP Cat. 5e. Vert	15,00 mts.
D45608 V	FTP Cat. 5e. Vert	20,00 mts.

FTP Flexible Patch Cable Cat. 5e. Yellow
Molded shielded. IEEE 802.3. AWG 24/7.

300 MHZ

FTP PATCH CABLE Cat. 5e.		
Reference		Lenght
D45598 Y	FTP Cat. 5e. Yellow	0,25 mts.
D45599 Y	FTP Cat. 5e. Yellow	0,30 mts.
D45600 Y	FTP Cat. 5e. Yellow	0,50 mts.
D45601 Y	FTP Cat. 5e. Yellow	1,00 mts.
D45602 Y	FTP Cat. 5e. Yellow	1,50 mts.
D45603 Y	FTP Cat. 5e. Yellow	2,00 mts.
D45604 Y	FTP Cat. 5e. Yellow	3,00 mts.
D45605 Y	FTP Cat. 5e. Yellow	5,00 mts.
D45617 Y	FTP Cat. 5e. Yellow	7,00 mts.
D45606 Y	FTP Cat. 5e. Yellow	10,00 mts.
D45607 Y	FTP Cat. 5e. Yellow	15,00 mts.
D45608 Y	FTP Cat. 5e. Yellow	20,00 mts.



Cordons Patch FTP Fléxible Cat. 5e. Jaune.
Blindé, écranté. IEEE 802.3, avec câble de 24/7 AWG.


CORDONS PATCH FTP Cat. 5e.

Code Article		Mesures
D45598 Y	FTP Cat. 5e. Jaune	0,25 mts.
D45599 Y	FTP Cat. 5e. Jaune	0,30 mts.
D45600 Y	FTP Cat. 5e. Jaune	0,50 mts.
D45601 Y	FTP Cat. 5e. Jaune	1,00 mts.
D45602 Y	FTP Cat. 5e. Jaune	1,50 mts.
D45603 Y	FTP Cat. 5e. Jaune	2,00 mts.
D45604 Y	FTP Cat. 5e. Jaune	3,00 mts.
D45605 Y	FTP Cat. 5e. Jaune	5,00 mts.
D45617 Y	FTP Cat. 5e. Jaune	7,00 mts.
D45606 Y	FTP Cat. 5e. Jaune	10,00 mts.
D45607 Y	FTP Cat. 5e. Jaune	15,00 mts.
D45608 Y	FTP Cat. 5e. Jaune	20,00 mts.

FTP Flexible Patch Cable Cat. 5e. Blue
Molded shielded. IEEE 802.3. AWG 24/7.

300 MHZ


FTP PATCH CABLE Cat. 5e.		
Reference		Lenght
D45598 A	FTP Cat. 5e. Blue	0,25 mts.
D45599 A	FTP Cat. 5e. Blue	0,30 mts.
D45600 A	FTP Cat. 5e. Blue	0,50 mts.
D45601 A	FTP Cat. 5e. Blue	1,00 mts.
D45602 A	FTP Cat. 5e. Blue	1,50 mts.
D45603 A	FTP Cat. 5e. Blue	2,00 mts.
D45604 A	FTP Cat. 5e. Blue	3,00 mts.
D45605 A	FTP Cat. 5e. Blue	5,00 mts.
D45617 A	FTP Cat. 5e. Blue	7,00 mts.
D45606 A	FTP Cat. 5e. Blue	10,00 mts.
D45607 A	FTP Cat. 5e. Blue	15,00 mts.
D45608 A	FTP Cat. 5e. Blue	20,00 mts.



Cordons Patch FTP Fléxible Cat. 5e. Bleu.
Blindé, écranté. IEEE 802.3, avec câble de 24/7 AWG.



CORDONS PATCH FTP Cat. 5e.

Code Article		Mesures
D45598 A	FTP Cat. 5e. Bleu	0,25 mts.
D45599 A	FTP Cat. 5e. Bleu	0,30 mts.
D45600 A	FTP Cat. 5e. Bleu	0,50 mts.
D45601 A	FTP Cat. 5e. Bleu	1,00 mts.
D45602 A	FTP Cat. 5e. Bleu	1,50 mts.
D45603 A	FTP Cat. 5e. Bleu	2,00 mts.
D45604 A	FTP Cat. 5e. Bleu	3,00 mts.
D45605 A	FTP Cat. 5e. Bleu	5,00 mts.
D45617 A	FTP Cat. 5e. Bleu	7,00 mts.
D45606 A	FTP Cat. 5e. Bleu	10,00 mts.
D45607 A	FTP Cat. 5e. Bleu	15,00 mts.
D45608 A	FTP Cat. 5e. Bleu	20,00 mts.



Cross-Over Patch Cable Flexible FTP Cat.5e
Molded flexible shielded (for Hub to Hub or PC to PC connections) AWG 24/7.

FTP PATCH CABLE Cat. 5e.		
Reference		Lenght
D45700	Cross-Over Black/Red	0,25 mts.
D45701	Cross-Over Black/Red	0,50 mts.
D45702	Cross-Over Black/Red	1,00 mts.
D45703	Cross-Over Black/Red	2,00 mts.
D45704	Cross-Over Black/Red	3,00 mts.
D45705	Cross-Over Black/Red	5,00 mts.
D45706	Cross-Over Black/Red	6,00 mts.
D45707	Cross-Over Black/Red	7,00 mts.
D45708	Cross-Over Black/Red	10,00 mts.
D45709	Cross-Over Black/Red	15,00 mts.
D45711	Cross-Over Black/Red	20,00 mts.



Cross Configuration.

300 MHZ





Cordons Patch Cross-Over FTP Fléxible Cat. 5e.
Fléxible, blindé, écranté Cordons à branchement croisé "crossover" pour liaison entre hubs par un port FJ45 non Uplink ou pour relier des PC entre eux directement par les cartes téseaux.

CORDONS PATCH FTP Cat. 5e.		
Code Article		Mesures
D45700	Cross-Over Noir/Rouge	0,25 mts.
D45701	Cross-Over Noir/Rouge	0,50 mts.
D45702	Cross-Over Noir/Rouge	1,00 mts.
D45703	Cross-Over Noir/Rouge	2,00 mts.
D45704	Cross-Over Noir/Rouge	3,00 mts.
D45705	Cross-Over Noir/Rouge	5,00 mts.
D45706	Cross-Over Noir/Rouge	6,00 mts.
D45707	Cross-Over Noir/Rouge	7,00 mts.
D45708	Cross-Over Noir/Rouge	10,00 mts.
D45709	Cross-Over Noir/Rouge	15,00 mts.
D45711	Cross-Over Noir/Rouge	20,00 mts.

Cross-Over Patch Cable Flexible FTP Cat.6
Molded flexible shielded (for Hub to Hub or PC to PC connections) AWG 24/7.

FTP PATCH CABLE Cat. 6.		
Reference		Lenght
D46700	Cross-Over Black/Red	0,25 mts.
D46701	Cross-Over Black/Red	0,50 mts.
D46702	Cross-Over Black/Red	1,00 mts.
D46703	Cross-Over Black/Red	2,00 mts.
D46704	Cross-Over Black/Red	3,00 mts.
D46705	Cross-Over Black/Red	5,00 mts.
D46706	Cross-Over Black/Red	6,00 mts.
D46707	Cross-Over Black/Red	7,00 mts.
D46708	Cross-Over Black/Red	10,00 mts.
D46709	Cross-Over Black/Red	15,00 mts.
D46711	Cross-Over Black/Red	20,00 mts.



Cross Configuration.

600 MHZ




Cordons Patch Cross-Over FTP Fléxible Cat. 5e.
Fléxible, blindé, écranté Cordons à branchement croisé "crossover" pour liaison entre hubs par un port FJ45 non Uplink ou pour relier des PC entre eux directement par les cartes téseaux.

CORDONS PATCH FTP Cat. 6.		
Code Article		Mesures
D46700	Cross-Over Noir/Rouge	0,25 mts.
D46701	Cross-Over Noir/Rouge	0,50 mts.
D46702	Cross-Over Noir/Rouge	1,00 mts.
D46703	Cross-Over Noir/Rouge	2,00 mts.
D46704	Cross-Over Noir/Rouge	3,00 mts.
D46705	Cross-Over Noir/Rouge	5,00 mts.
D46706	Cross-Over Noir/Rouge	6,00 mts.
D46707	Cross-Over Noir/Rouge	7,00 mts.
D46708	Cross-Over Noir/Rouge	10,00 mts.
D46709	Cross-Over Noir/Rouge	15,00 mts.
D46711	Cross-Over Noir/Rouge	20,00 mts.

UTP Patch Cable Flexible Cat. 6 Grey
Flexible, unshielded. IEEE 802.3. AWG 24/7.

UTP PATCH CABLE Cat. 6		
Reference		Lenght
D45907 G	UTP Cat. 6 Grey	0,50 mts.
D45908 G	UTP Cat. 6 Grey	1,00 mts.
D45909 G	UTP Cat. 6 Grey	2,00 mts.
D45910 G	UTP Cat. 6 Grey	3,00 mts.
D45911 G	UTP Cat. 6 Grey	5,00 mts.
D45912 G	UTP Cat. 6 Grey	7,00 mts.
D45913 G	UTP Cat. 6 Grey	10,00 mts.
D45944 G	UTP Cat. 6 Grey	15,00 mts.
D45945 G	UTP Cat. 6 Grey	20,00 mts.




600 MHZ



Cordons Patch Cross-Over FTP Fléxible Cat. 5e.
Fléxible, non écranté Cordons à branchement croisé "crossover" pour liaison entre hubs par un port FJ45 non Uplink ou pour relier des PC entre eux directement par les cartes téseaux.

CORDONS PATCH UTP Cat. 6.		
Code Article		Mesures
D45907 G	UTP Cat. 6. Gris	0,50 mts.
D45908 G	UTP Cat. 6. Gris	1,00 mts.
D45909 G	UTP Cat. 6. Gris	2,00 mts.
D45910 G	UTP Cat. 6. Gris	3,00 mts.
D45911 G	UTP Cat. 6. Gris	5,00 mts.
D45912 G	UTP Cat. 6. Gris	7,00 mts.
D45913 G	UTP Cat. 6. Gris	10,00 mts.
D45944 G	UTP Cat. 6. Gris	15,00 mts.
D45945 G	UTP Cat. 6. Gris	20,00 mts.



PATCH CABLE / CORDONS PATCH




FTP Flexible Patch Cable Cat. 6 Grey
Flexible shielded. IEEE 802.3. AWG 24/7.

600 MHZ

Cordons Patch FTP Flexible Cat. 6.
Flexible, écranté. IEEE 802.3, com câble de 24/7
AWG.

FTP PATCH CABLE Cat. 6		
Reference		Lenght
D45914 G	FTP Cat. 6 Grey	0,50 mts.
D45915 G	FTP Cat. 6 Grey	1,00 mts.
D45916 G	FTP Cat. 6 Grey	2,00 mts.
D45917 G	FTP Cat. 6 Grey	3,00 mts.
D45918 G	FTP Cat. 6 Grey	5,00 mts.
D45919 G	FTP Cat. 6 Grey	7,00 mts.
D45920 G	FTP Cat. 6 Grey	10,00 mts.
D45921 G	FTP Cat. 6 Grey	15,00 mts.
D45922 G	FTP Cat. 6 Grey	20,00 mts.



CORDONS PATCH FTP Cat. 6.		
Code Article		Mesures
D45914 G	FTP Cat. 6. Gris	0,50 mts.
D45915 G	FTP Cat. 6. Gris	1,00 mts.
D45916 G	FTP Cat. 6. Gris	2,00 mts.
D45917 G	FTP Cat. 6. Gris	3,00 mts.
D45918 G	FTP Cat. 6. Gris	5,00 mts.
D45919 G	FTP Cat. 6. Gris	7,00 mts.
D45920 G	FTP Cat. 6. Gris	10,00 mts.
D45921 G	FTP Cat. 6. Gris	15,00 mts.
D45922 G	FTP Cat. 6. Gris	20,00 mts.

Patch Cables Cordons Patch



Cables and Patch Stey the best way to build
your computer net

Câbles et cordons Stey la meilleure forme de
connecter les reseaux d'équipes informatiques

*Recycleable bags

*Sachets reutilisables